

Vorbemerkungen zur Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau_Stand 29.02.2024

***** Achtung *****

Die Vorbemerkungen wurden inhaltlich bezüglich von neu erschienen Regelwerken ergänzt/aktualisiert.

>> Bitte beachten. <<

1. Allgemeines:

Mit Runderlass des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt vom 19.8.2021 — 36/3110/21 wurden die „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Straßenbauarbeiten für den Geschäftsbereich der Landesstraßenbaubehörde Sachsen- Anhalt-ZTV-StB LSBB ST 21“ in Kraft gesetzt. Der Runderlass ist im Ministerialblatt des Landes Sachsen-Anhalt Nr. 27/2021 vom 9.8.2021 veröffentlicht. Die ZTV-StB LSBB ST 21 ersetzen die ZTV-StB LSBB ST 17.

2. Anzuwendendes technisches Regelwerk/Europäische Normen:

Die „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Straßenbauarbeiten für den Geschäftsbereich der Landesstraßenbaubehörde Sachsen- Anhalt (ZTV-StB LSBB ST 21); RdErl. des MLV 19.8.2021 — 36/3110/21.

Die ZTV-StB LSBB ST 21 berücksichtigen spezifische Verhältnisse und Erfahrungen in Sachsen-Anhalt und beinhalten und ergänzen u.a. die TL SoB-StB, TL G SoB-StB sowie Technische Prüfvorschriften (TP).

Die Technischen Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau Ausgabe 2004/ Fassung 2007 (TL Gestein-StB 04, Fassung 2023); RdErl. des MID vom 14. November 2023 – 32/3110/23 (MBI. LSA 2024, S. 40) gelten für die Lieferung von Gesteinskörnungen für Asphalt, Beton im Straßen- und Ingenieurbau, hydraulisch gebundene und ungebundene Gemische zur Herstellung von Schichten im Straßenoberbau.

Im Rahmen der Baulichen Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen (ZTV BEA-StB) wurde in der Fassung 2018 der Anhang F.1 - Anwendungsbereich nach ZTV BEA-StB aufgenommen. Dieser Anhang ist von den Herstellern zu beachten, sofern die Gesteinskörnungen für diesen Verwendungszweck geliefert werden. Der Anhang umfasst folgende Schwerpunkte:

- Anspritzen und Abstreuen
- Oberflächenbehandlungen (OB)
- Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise (DSK)
- Dünne Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung (DSH-V).

Für Gesteinskörnungen für Beton gemäß ZTV-ING gilt die DIN EN 12620.

Die Technischen Lieferbedingungen für Gabionen im Straßenbau, Ausgabe 2016 (TL Gab-StB 16); RdErl. des MLV vom 12.02.2018 (MBI. LSA Nr. 8/2018 vom 12.3.2018) enthalten Anforderungen an die Ausgangsstoffe (Befüllmaterialien, Drahtmatten, Verbindungselemente) zur Herstellung von Gabionen. Sie gelten für deren Lieferung.

Technische Lieferbedingungen für Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau, Ausgabe 2020 (TL SoB-StB 20); RdErl. des MLV vom 10.6.2021 (MBI. LSA 2021, S. 458). Die TL SoB-StB 20 enthalten Anforderungen an Baustoffgemische, die bei der Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßen- und Wegebau sowie sonstigen Verkehrsflächen eingehalten werden müssen.

Technische Lieferbedingungen für Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau, Teil Güteüberwachung, Ausgabe 2020, Fassung 2023 (TL G SoB-StB 20/23); RdErl. des MID vom 9. November 2023 - 32/3110/23 (MBI. LSA 2023, S. 501). Die TL G SoB-StB 20/23 regeln die Güteüberwachung für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel, die keiner CE-Kennzeichnungspflicht unterliegen.

3. Vorzulegende Unterlagen

Für die Bekanntgabe der Hersteller in der Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau sind folgende Unterlagen erforderlich:

<p>Gesteinskörnungen nach TL Gestein-StB 04/23</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfberichte aus der freiwilligen Güteüberwachung nach System 2+ - Leistungserklärung(en) - Dokument der Einstufung (bspw. Produktzertifikat durch die qualifizierte Stelle in Alkaliempfindlichkeitsklassen nach Alkalirichtlinie. - Die Einhaltung der Kriterien für qualifizierte Stellen bzw. qualifizierte Prüfstellen entsprechend der Stellungnahme des DAfStb „Regelungen zur Vermeidung von Schäden durch eine Alkali-Kieselsäure-Reaktion in Beton“ vom 24.10.2019 ist 1x pro Jahr <i>in geeigneter Form</i> zu dokumentieren.
<p>Baustoffgemische nach TL SoB-StB 20 Befüllmaterialien nach TL Gab-StB 16</p>	<p>Prüfberichte aus der Fremdüberwachung gemäß TL G SoB-StB 20/23</p> <p>Sortenverzeichnis(se) gemäß TL G SoB-StB 20/23</p> <p>Ein Muster Sortenverzeichnis gemäß TL G SoB-StB 20/23 ist im Internet eingestellt unter nachfolgendem Link:</p> <p>Sortenverzeichnis TL G SoB-StB 20 (sachsen-anhalt.de)</p>

Zu Beginn der Fremdüberwachung oder bei Änderungen in der Beauftragung der Prüfstelle ist eine Kopie des Überwachungsvertrages einzureichen.

Eine **Überwachungsgemeinschaft** ist als vertraglich gebundener Fremdüberwacher eines Herstellers verantwortlich für sämtliche Überwachungshandlungen gemäß der in den TL G SoB-StB 20/23 enthaltenen Typprüfungen, Betriebsbeurteilungen, WPK-Beurteilungen und Güteüberwachungen. Die WPK-Beurteilung, Probenahme, ggf. die Betriebsbeurteilung und der Prüfbericht der durch die Überwachungsgemeinschaft beauftragten RAP Stra Prüfstelle sind in einem Überwachungsbericht zu dokumentieren und dem Hersteller zu übergeben.

Für die Zusendung der Unterlagen ist das Lieferwerk verantwortlich. Es kann diese Aufgabe vertraglich geregelt der unabhängigen, anerkannten Prüfstelle oder der notifizierten Stelle übertragen. Für die Übermittlung der Prüfberichte wurde ein Zugang zum Sharepoint des LSBB eingerichtet. Infolgedessen entfallen hierfür der Post- als auch Mailversand.

Dokument der Einstufung (bspw. Produktzertifikat) durch die qualifizierte Stelle in Alkaliempfindlichkeitsklassen nach Alkali-Richtlinie

Die Einhaltung der Kriterien für qualifizierte Stellen bzw. qualifizierte Prüfstellen entsprechend der Stellungnahme des DAfStb „Regelungen zur Vermeidung von Schäden durch eine Alkali-Kieselsäure-Reaktion in Beton“ vom 24.10.2019 ist 1x pro Jahr in geeigneter Form zu dokumentieren.

3.1 Zusätzliche technische Angaben

Die Leistungserklärung der Hersteller beinhaltet die Leistung von Bauprodukten in Bezug auf die in den Produktnormen EN 12620, EN 13043 und EN 13242 jeweils im Anhang ZA festgelegten wesentlichen Merkmale.

Die Auswahl von Kategorien darf ausschließlich auf der Grundlage dieser Produktnormen erfolgen.

Durch die TL Gestein-StB 04/23 als nationales Anwendungsdokument erfolgt die Umsetzung der genannten Normen für den Bereich des Straßenbaus in Deutschland; hier werden Mindestanforderungen für verschiedene Anwendungsgebiete spezifiziert.

Die Erfahrung zeigt, dass der Inhalt der Leistungserklärungen hinsichtlich gewählter Kategorien und anzugebender Eigenschaften nicht vollständig mit den Forderungen der TL Gestein-StB 04/23 vereinbar ist.

Im Sinne einer vertrauensvollen und transparenten Zusammenarbeit zwischen Hersteller und Abnehmer ist es sinnvoll, für den Verwendungszweck relevante Angaben zusätzlich aufzunehmen. Da dies grundsätzlich von den Angaben der Leistungserklärung getrennt erfolgen muss, wurden für die den Produktnormen entsprechenden Anwendungsgebiete Formblätter „Zusätzliche Technische Angaben“ erarbeitet. Diese dienen dem Hersteller als Grundlage (Layout frei wählbar) für die Dokumentation notwendiger zusätzlicher Angaben und können dem Abnehmer gemeinsam mit der Leistungserklärung zu Verfügung gestellt werden.

Unter den folgenden Links sind die Formblätter abrufbar:

[LSBB - Formblätter "Zusätzliche Technische Angaben" \(sachsen-anhalt.de\)](https://www.lsbb.de/LSBB-Formblaetter-Zusätzliche-Technische-Angaben-sachsen-anhalt.de)

4. Gültigkeitsdauer

Die Gültigkeitsdauer der Listeneinträge ist abhängig vom Tag der Probenahme für die zugrundeliegenden Prüfungen. Grundsätzlich ergibt sie sich taggenau unter Beachtung des im Regelwerk verankerten Prüfturnus zuzüglich einer Bearbeitungs- und Toleranzzeit von 1 bzw. 2 Monaten. Bei der Einreichung der Unterlagen ist auch eine Bearbeitungsdauer bei der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt zu berücksichtigen.

Die Festlegung der Gültigkeitsdauer der Eignungszuordnungen/Eignungsbeurteilungen/Listeneinträge von natürlichen Baustoffen wird in Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gleich gehandhabt.

Folgende Fälle werden unterschieden:

Baustoffe nach TL Gestein-StB	Prüfturnus 6 Monate zuzüglich Toleranzzeit 2 Monate Gültigkeitsdauer 8 Monate
Baustoffgemische nach TL SoB-StB	
Befüllmaterialien nach TL Gab-StB	
Baustoffe nach ZTV ING	Prüfturnus 12 Monate zuzüglich Toleranzzeit 2 Monate Gültigkeitsdauer 14 Monate

5. Länderspezifische Anforderungen

Die Vorgehensweise zur Erstellung Listeneinträge und zur Aufnahme in die Liste in Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wird mit den Straßenbauverwaltungen dieser Bundesländer unter Berücksichtigung der länderspezifischen Anforderungen regelmäßig abgestimmt.

Auf Wunsch des Herstellers wird die Lieferabsicht in der Liste dokumentiert. Hierbei sollten auch bundeslandübergreifende Lieferungen von in Asphaltmischwerken verwendeten Gesteinskörnungen des Herstellers berücksichtigt werden.

Die Eignungszuordnungen/-beurteilungen bzw. Listeneinträge werden gegenseitig anerkannt.

Hinweis: In Sachsen-Anhalt werden keine Eignungsbeurteilungen ausgestellt. Hier gilt der Eintrag in die Liste.

Länderspezifische Anforderungen der Bundesländer Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen:

- Berlin: [Einführung TL G SoB-StB 20/23](#)
[Einführung TL SoB-StB 20](#)
[Einführung TL Gestein-StB 04/23](#)
- Brandenburg: [Runderlass des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung 14/2018 vom 19.11.2018 \(TL Gestein-StB 04/18\)](#)
- Thüringen: [Einführungsschreiben des TMIL zum ARS 24/2020 vom 16.06.2021 \(TL SoB-StB 20\)](#)
[Erlass des TMIL zum ARS 16/2023 vom 14.09.2023 \(TL G SoB-StB 20/23\)](#)
[Einführungsschreiben des TMIL zum ARS 23/2020 vom 16.06.2021 \(ZTV SoB-StB 20\)](#)
[Erlass TMIL zum ARS 17/2023 vom 19.09.2023 \(TL Gestein-StB 04/23\)](#)
[Informationsblatt Gestein Nr. 1 - Ergänzende Festlegungen zur Güteüberwachung von Gesteinskörnungen und Schichten ohne Bindemittel, Stand: 06-2021](#)
- Sachsen-Anhalt: [LSBB - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Straßen- und Ingenieurbau \(ZTV-StB LSBB ST\) \(sachsen-anhalt.de\)](#)

6. Nutzung alternativer Prüfverfahren

In zwei Fällen sind im Regelwerk für ein Qualitätskriterium verschiedene Prüfverfahren möglich. Dabei handelt es sich um Eigenschaften, für die der Erfahrungshintergrund in Deutschland auf einem anderen Prüfverfahren als dem Referenzverfahren der Europäischen Normung beruht.

In Sachsen-Anhalt sind diese Prüfverfahren im Rahmen der freiwilligen Fremdüberwachung/ Güteüberwachung abwechselnd zu halbjährlich zu prüfen.

Zur Dokumentation in der Leistungserklärung/dem Sortenverzeichnis kann aus folgenden Möglichkeiten gewählt werden:

1. In der Leistungserklärung/im Sortenverzeichnis können beide Kategorien zu den Prüfungen SI/FI bzw. SZ/LA angegeben werden, wenn diese regelmäßig abwechselnd geprüft werden und damit ein Bewertungshintergrund vorhanden ist. Sonst soll nur die Kategorie angegeben werden, die auch geprüft wurde.
2. Die Kategorie des Verfahrens, das auch regelmäßig in der WPK geprüft wird, wird in die Leistungserklärung aufgenommen. Das parallele Prüfverfahren wird einmal pro Jahr im Prüfbericht dokumentiert, sodass die Leistungserklärung diesbezüglich nicht ständig angepasst werden muss. Dazu ist vom Hersteller anzugeben, welche Verfahren in der WPK durchgeführt werden.

7. Informationen zur Listenführung

In der Liste sind diejenigen Lieferwerke von natürliche Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel aufgeführt, die für Lieferungen für Baumaßnahmen innerhalb des Geschäftsbereiches der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt aufgrund von einheitlicher, transparenter Güteüberwachung und Qualität als geeignet festgestellt worden sind. Diese Liste ersetzt eine Baustoffeingangsprüfung.

Der Verwendungsbereich wurde auf der Grundlage der entsprechenden Prüfberichte aus der Fremdüberwachung gemäß TL G-SoB-StB 20/23 einschließlich der Sortenverzeichnisse sowie der Prüfberichte aus der Freiwilligen Güteüberwachung nach System 2+ einschließlich der Leistungserklärungen beurteilt und festgelegt.

Die v.g. Ausführungen gelten ebenfalls für die Listen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Die Listen werden regelmäßig aktualisiert.

Die aktuellen Links sind auf der Internetseite der LSBB veröffentlicht unter:

[LSBB - Bautechnische Informationen \(sachsen-anhalt.de\)](https://www.lsbba.de/LSBB-Bautechnische-Informationen-sachsen-anhalt.de)



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			
A-001_ST (A 61)	Cayeux sur Mer	Granusil (gebrannter Flint)							
	SILMER B.P. 80040 Rue Ancel de Caiou 80410 Cayeux sur Mer	434870-1 23.02.2024	HeidenLabor Roggentin				55	künstliches Aufhellungsgestein	BB BE SN ST TH
			(bupZERT)						X



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:				
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3							
A-002_ST (A 71)	Kløv Kaer	Luxovite	asphalt-labor Wahlstedt	0/2	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T	54 56	künstliches Aufhellungsgestein Wasseraufnahme 1,5-2,7 M.-%	BB	BE	SN	ST	TH
	Luxol A/S Tangrimme 19, Kløv Kaer DK-7700 Thistedt	6972/23 24.06.2024											X
				2/5 5/8	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T		zum Aufhellen von Asphaltdeckschichten geeignet					



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:									
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3												
A-003_ST (A 93)	Hellvik/Rudlaa	Lysit/Labradorit																
	K/S Norwegian Edelsplitt Nedre Hegrestadveien 8 N-4375 Hellvik	6155/23 08.02.2024		2/5 5/8 8/11	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T	50* 53	natürliches Aufhellungsgestein * Es gelten die TL Asphalt-StB 07/13, Ziffer 2.1	<table border="1"> <tr> <td>BB</td> <td>BE</td> <td>SN</td> <td>ST</td> <td>TH</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	BB	BE	SN	ST	TH				X
BB	BE	SN	ST	TH														
			X															



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			
A-004_ST (A 21)	Heberndorf	Granit (Hegralit)/Granit (Muskovit)							
	Granitwerke Fischer GmbH & Co KG Heberndorf 79 (Henneberg) 07343 Wurzbach								



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:						
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3		BB	BE	SN	ST	TH		
F-003_ST (F 15)	Söhlde	Kalkstein					Es liegt ein neues PZ vor.							
	Vereinigte Kreidewerke Dammann GmbH & Co.KG Hildesheimer Str. 3 31185 Söhlde	1995/1-A/23 09.11.2023	Dr. Moll Isernhagen	Füller _[CC15]	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T, AC TD	CC ₈₀				X	X		



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:				
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3		BB	BE	SN	ST	TH
F-004_ST (F 122)	Rübeland		Kalkstein					Es liegt ein neues PZ vor.				
	Fels-Werke GmbH Geheimrat-Ebert-Str. 12 38640 Goslar	31 1 087 738 23 1 14 27.12.2023	IKM e.V. Köln	Füller _[KSF 40/3]	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T, AC TD	CC ₉₀				X	X
		31 1 088 739 23 1 14 27.12.2023		Füller _[KSF 60/3]	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T, AC TD	CC ₉₀	BB	BE	SN	ST	TH
											X	X



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:						
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3		BB	BE	SN	ST	TH		
F-005_ST (F 141)	Bernburg	Kalkstein												
	Schwenk Zement KG Werk Bernburg Altenburger Chaussee 3 06406 Bernburg	31 1 080 760 23 2 26 11.03.2024	IKM e.V. Köln	Füller	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T, AC TD	CC ₈₀	X		X	X	X	X	



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:						
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3		BB	BE	SN	ST	TH		
F-006_ST (F 144)	Niemegk		Kalkstein											
	Fels-Werke GmbH Geheimrat-Ebert-Str. 12 38640 Goslar	31 1 148 747 23 1 16 09.02.2023	IKM e.V. Köln	Mischfüller _[MF Ka 25/3]	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T, AC TD	Ka ₂₅					X	X	
		32 1 137 746 23 1 16 09.02.2024		Mischfüller _[MF Ka 10/3]	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T, AC TD	Ka ₁₀				X	X		



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3		
F-007_ST (F 143)	Messinghausen	Kalkstein	IKM e.V. Köln TH_Nr. 512					
	Rheinkalk GmbH Werk Messinghausen Warburgerstr. 23 59929 Brilon-Messinghausen							
F-008_ST (F 29)	Ostrau	Dolomit	SN_Nr. 90					
	Ostrauer Kalkwerke Kalkwerkstr. 1 04749 Ostrau							
F-009_ST (F 31)	Deuna	Kalkstein	TH_Nr. 20					
	DEUNA Zement GmbH Industriestr. 7 37355 Deuna							
F-010_ST (F 35)	Caaschwitz Sand- und Fülleranlage	Dolomit	TH_Nr. 217					
	Wünschendorfer Dolomitwerke GmbH Geraer Str. 34 07570 Wünschendorf							



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV		Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:								
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3	Hersteller- angabe	aktuelle FÜ		BB	BE	SN	ST	TH				
H-001_ST (H 12)	Bad Harzburg	Gabbro							Es liegen neue PZ vor.									
	NNG Norddeutsche Naturstein GmbH 39345 Flechtingen	1026/7a-A/23 24.11.2023_Verlängerung bis 24.01.2024	Dr. Moll Isernhagen	Füller	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T												
		1026/7-PA/23 24.11.2023_Verlängerung bis 24.01.2024		(bupZert GmbH)	5/8	PA	PA	54	54									
		1026/7-A/23 24.11.2023_Verlängerung bis 24.01.2024	1/3		Abstreumaterial	Abstreumaterial	54	54										
			0/2		PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T												
			2/5 5/8 8/11 11/16		MA, SMA, AC D, AC B, AC T	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T												
			16/22		AC B, AC T	AC B, AC T												
			2/16	AC T	AC TD, AC T													
		2/22 5/22	AC T	AC T														
		0/5	AC T	AC TD, AC T														
	1026/7-PF/23 24.11.2023_Verlängerung bis 24.01.2024		0/5 0/8 0/5 0/8		Bettungsmaterial Fugenmaterial			auch für Bk 1,8 auch für Bk 1,8										
	1026/7-SoB/23 24.11.2023_Verlängerung bis 24.01.2024		0/32 0/45 (B2) 0/32 (B1)	uL FSS, oL FSS STS	uL FSS, oL FSS STS			mit 0/4_K 11_ST										

Fortsetzung nächste Seite



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:						
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH		
H-001_ST (H 12 B)		1026/7-FB/23 24.11.2023 <u>Verlängerung bis 24.01.2024</u>		2/5 5/8 8/11 11/16 16/22 2/8* 8/16*	O; U; BTS O; U; BTS O; U; BTS	O; U; BTS O; U; BTS O; U; BTS	53 54	Einstufung nach Alkali Rili E I Wasseraufnahme ≤ 1,5 M.-%					X		
		1026/7a-FB/23 24.11.2023 <u>Verlängerung bis 24.01.2024</u>		5/8 2/8*	O (0/8)	O (0/8)		53 54	Einstufung nach Alkali Rili E I Wasseraufnahme ≤ 1,5 M.-%						
										Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.					



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:										
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH						
H-002_ST (H 101)	Unterberg	Grauwacke																	
	Hartsteinwerk Unterberg NL der Kemna Bau Andreae GmbH & Co. KG Peter-Kemna-Weg 1 99768 Harztor	12-2204/10-23111 10.07.2024	BLH Bad Harzburg	Füller	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T	56	57	ZTV BEA-StB	X	X		X	X					
			(Güteüberwachung Kies, Sand, Splitt und Recycling- Baustoffe Niedersachsen- Bremen e. V.)	0/2	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T			ZTV BEA-StB										
				1/3	Abstreumaterial DSK	Abstreumaterial DSK			ZTV BEA-StB										
				2/4	AC D Abstreumaterial	AC D Abstreumaterial			Zur Herstellung der Oberflächenstruktur, Verfahren B, der ZTV Asphalt-StB geeignet.										
				2/5 5/8	MA, SMA, AC D, AC B, AC T DSK	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T DSK			ZTV BEA-StB										
				8/11 11/16	AC D, AC B, AC T	AC D, AC B, AC TD, AC T													
				16/22	AC B, AC T	AC B, AC T													
				2/16SG 0/5	AC T	AC TD, AC T													
				22/32	AC T	AC T													
			5/22SG 5/32SG	AC T	AC T														
		12-2204/10-23111-1 10.07.2024		5/8 ^[07158] 8/11 ^[07168]	PA PA	PA PA													
		12-2204/10-23111-2 10.07.2024		1/3te 2/5te 5/8te 8/11te	OB OB	OB OB	56	57	ZTV BEA-StB ZTV BEA-StB X ²⁾ Feinanteile ≤ 0,3 M.-%										
		12-2204/10-23111-P 10.07.2024		0/5		Bettungs- und Fugenmaterial			auch für Bk 1,8										

Fortsetzung nächste Seite



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:						
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH		
H-003_ST (H 111)	Rieder	Grauwacke													
	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH Köthener Straße 13 06193 Petersberg OT Sennewitz	12-2211/10-23107-1 04.06.2024	BLH Bad Harzburg	0/2 2/5 5/8 8/11 11/16 16/22	MA, SMA, AC D, AC B, AC T AC B, AC T	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T AC B, AC T	58 62	# Gemäß M OPA: $S_f \leq 10$; $d < 8 M$.-% erfüllt.				X			
	(Güteüberwachung Kies, Sand, Splitt und Recycling- Baustoffe Niedersachsen- Bremen e. V.)	Füller 5/8 kub [#] 5/16 5/22 22/32 1/3 2/5 5/8 8/11 0/2 0/5 2/5 5/22 22/32 32/56		PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T AC T AC T Abstreumaterial OB nach ZTV BEA-StB SoB SoB	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T AC TD, AC T AC T Abstreumaterial OB nach ZTV BEA-StB SoB SoB										
		12-2211/10-23107-SoB 04.06.2024		0/32 0/45 (B1) 0/32 0/45 0/56 (B2) 0/32 (B1) STSuB	STS oL FSS, uL FSS STSuB	STS oL FSS, uL FSS STSuB		mit NS 0/2_K-005_ST mit NS 0/2_K-005_ST mit NS 0/2_K-005_ST				X			
H-003_ST (H 111B)		12-2211/10-23107-1 04.06.2024		1/3 16/22	O; U; BTS	O; U; BTS	58 62	Einstufung nach Alkali Rili E III-S				X			
								Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.							



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Table with columns: Registrierungsnummer, Lieferwerk, Gesteinsart, Prüfstelle, güteüberwachte Lieferkörnung/Baustoffgemisch, Verwendungsbereich, PSV, Bemerkungen, and länderspezifische Anforderungen. Includes entries for H-004_ST (H 112) and H-004_ST (H 112B).



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Table with columns: Regis- trier- nummer, Lieferwerk, Gesteinsart, Prüf- stelle, güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch, Verwendungsbereich, PSV, Bemerkungen, and länderspezifische Anforderungen. Includes rows for Petersberg Rhyolith (Quarzporphyr) with various specifications and dates.



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Table with columns: Registrierungsnummer, Lieferwerk, Gesteinsart, Prüfstation, Güteüberwachte Lieferkornung/Baustoffgemisch, Verwendungsbereich, PSV, Bemerkungen, and länderspezifische Anforderungen. Includes rows for Flechtingen and various material specifications like Rhyolith, Füller, and Abstreumaterial.

H-006_ST (H 121)

Fortsetzung nächste Seite



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:				
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH
H-006_ST (H 121)		1026/14-PF/23 02.01.2024_Verlängerung bis 02.03.2024		0/5 0/8		Bettungsmaterial		auch für Bk 1,8	BB	BE	SN	ST	TH
		1026/14a-PF/23 02.01.2024_Verlängerung bis 02.03.2024		0/5 0/11		Fugenmaterial		auch für Bk 1,8	BB	BE	SN	ST	TH
		1026/14b-SoB/23 02.01.2024_Verlängerung bis 02.03.2024		0/32	STSuB	STSuB		mit 0/2_K 196_ST	BB	BE	SN	ST	TH
		1026/29-SoB/23 02.01.2024_Verlängerung bis 02.03.2024		0/32 _[407831] (B1)	STS	STS		mit 0/2_K 214_ST	BB	BE	SN	ST	TH
		1026/14a-SoB/23 02.01.2024_Verlängerung bis 02.03.2024							BB	BE	SN	ST	TH
		1026/14-SoB/23 02.01.2024_Verlängerung bis 02.03.2024							BB	BE	SN	ST	TH
		1026/14-SoB/23 02.01.2024_Verlängerung bis 02.03.2024			0/32 0/45 0/56 (B1) 0/45 0/56 (B2) 0/22 (R2)	STS uL FSS, oL FSS uL FSS	STS uL FSS, oL FSS uL FSS		Brechkorngemisch	BB	BE	SN	ST



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Table with columns: Regis- trier- nummer, Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort, Lieferfirma (Anschrift)), Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:, Prüf- stelle, güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch, Verwendungsbereich innerhalb der Schichten (Bk100 - Bk1,8, Bk1,0 - Bk0,3), PSV Hersteller- angabe, aktuelle FÜ, Bemerkungen, länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt: (BB, BE, SN, ST, TH). Includes a red sidebar for H-007_ST (H 123).



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:						
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH		
H-008_ST (H 131)	Löbejün		Rhyolith (Quarzporphyr)												
	SH Natursteine GmbH & Co. KG Bahnhofstr. 7 06193 Wettin-Löbejün	8600/M/0052a/23 26.06.2023	PST Bernburg (bupZert GmbH)	0/2F	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T	53	53	Wasseraufnahme: ≤ 2 M.-% X ¹⁾ Keine Verwendung für SMA in ST.	BB	BE	SN	ST	TH	
				2/5 5/8 8/11	MA, SMA, AC D, AC B, AC T	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T						X	X ¹⁾	X	
				11/16	MA, SMA, AC D, AC B, AC T	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T									
				16/22	AC B, AC T	AC B, AC TD, AC T									
				0/5 2/8 8/16	AC T	AC B, AC T									
				16/32	AC T	AC TD, AC T									
		2/4	Abstreumaterial	Abstreumaterial											
		8600/M/0052s/23 26.06.2023		0/2F 2/8 8/16	SoB	SoB				BB	BE	SN	ST	TH	
		16/32 32/56		16/32 32/56	SoB	SoB						X	X	X	
	8600/M/0355P/23 15.01.2024		0/5 0/8		Bettungsmaterial			auch für Bk 1,8	BB	BE	SN	ST	TH		
	15.01.2024										X	X	X		
	8600/M/0355SoB/23 15.01.2024		0/32 0/45 (B2)	uL FSS, oL FSS	uL FSS, oL FSS				BB	BE	SN	ST	TH		
			0/32 0/45 (B1)	STS	STS						X	X	X ¹⁾		
			0/32 STSuB	STSuB	STSuB										
			0/16 (R2)	uL FSS	uL FSS										
	Fortsetzung nächste Seite			Die Siebdurchgänge gemäß TL SoB-StB sind einzuhalten.											
								X ¹⁾ Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann, ist Tabelle 4 gemäß TL SoB-StB 20 zu beachten. Gem. Informationsblatt Gestein Nr. 1 kein Einsatz 0/16 (R2).							



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV		Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3	Hersteller- angabe	aktuelle FÜ		
H-008_ST (H 131 B)		8600/M/0355b/23 15.01.2024		2/5 _[419] 5/8 _[418] 2/8 _[411] 8/16 _[422] 16/22 _[427] 16/32 _[4130]	O (0/8); O; U, BTS O; U; BTS O; U; BTS	O (0/8); O; U, BTS O; U; BTS O; U; BTS	53	53	Einstufung nach Alkali-Rili E I-S	BB BE SN ST TH X X X
		8600/M/0356b/23 15.01.2024		2/8 _[420] 8/11 _[414] 8/16 _[412] 16/22 _[417] 16/32 _[413]	O; U; BTS O; U; BTS O; U; BTS	O; U; BTS O; U; BTS O; U; BTS	53	53	Einstufung nach Alkali-Rili E I-S	BB BE SN ST TH X X X
		8600/M/0357b/23 15.01.2024		2/8 _[421] 8/16 _[4120] 16/32 _[416]	U; BTS U; BTS	U; BTS U; BTS			Einstufung nach Alkali-Rili E I-S	BB BE SN ST TH X X
									Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.	



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:																																													
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH																																									
H-009_ST (H 132)	Mammendorf	Andesit																																																				
	Cronenberger Steinindustrie Franz Triches GmbH & Co. KG Thomas-Müntzer-Str. 39167 Hohe Börde/ OT Mammendorf	GK 0641-A-F/23 06.12.2023	kiwa Neuseddin	Füller	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T				BB	BE	SN	ST	TH																																								
										X	X		X																																									
		GK 0641-A/23 06.12.2023	(bupZert GmbH)	0/2 EBS	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T	54	59	Wasseraufnahme: ≤ 1,9 M.-%	BB	BE	SN	ST	TH																																								
										X	X		X ¹⁾																																									
										0/2 SiSa	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC T	PA, MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T																																										
																						0/5	AC T	AC TD, AC T																														
																																1/3 2/4*	Abstreumaterial	Abstreumaterial																				
																																									2/5 5/8 8/11 11/16	MA, SMA, AC D, AC B, AC T	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T											
																																																	16/22	AC B, AC T	AC B, AC T			
	2/32 5/22 16/32	AC T	AC T																																																			
2/5 gewaschen						OB nach ZTV BEA-StB	OB nach ZTV BEA-StB																																															
	22/32	AC T	AC TD, AC T																																																			
GK 0641-S-0/2-23 06.12.2023						0/2 _[1607]	SoB	SoB																																														
	GK 0641-S/23 06.12.2023	0/5 2/5 5/16	SoB	SoB																																																		
						5/22 2/32	SoB	SoB																																														
		2/45 22/32	SoB	SoB																																																		
						22/45 22/56	SoB	SoB																																														

Fortsetzung nächste Seite



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:				
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH
H-009_ST (H 132)		GK 0641-P/23 06.12.2023		0/5# 0/8#		Fugen- und Bettungsmaterial Fugen- und Bettungsmaterial		auch für Bk 1,8 # mit 0/2 ₁₆₀₇ _H 132_ST	BB	BE	SN	ST	TH
		GK 0641-SoB/23 06.12.2023		0/32 0/45 0/56 (B2)	uL FSS, oL FSS	uL FSS, oL FSS		# mit 0/2 ₁₆₀₇ _H 132_ST	BB	BE	SN	ST	TH
				0/16 (R2)	uL FSS	uL FSS		# mit 0/2 ₁₆₀₇ _H 132_ST	X	X		X	
				0/32 (B1) UF3	STS	STS		# mit 0/2 ₁₆₀₇ _H 132_ST					
				0/32 0/45 (B1)	STS	STS		# mit 0/2 ₁₆₀₇ _H 132_ST					
H-009_ST (H 132 B)		GK 0559-B/22 06.12.2023		0/2 SiSa	O; U; BTS	O; U; BTS	53 59	Einstufung nach Alkali Rili E I-O/E I-OF	BB	BE	SN	ST	TH
				2/8 [1671]	O (0/8)	O (0/8)		Einstufung nach Alkali Rili E I-S	X	X		X	
				2/8 [1737]	O; U; BTS	O; U; BTS							
				2/8 UB[1742]	U; BTS	U; BTS							
				2/16 8/16	O; U; BTS	O; U; BTS							
	8/22 16/22	O; U; BTS	O; U; BTS										
	16/32	O; U; BTS	O; U; BTS										
									Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.				



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Table with 10 columns: Registrierungsnummer, Lieferwerk (Gewinnungs-/Herstellungsort, Lieferfirma), Gesteinsart (Prüfzeugnis-Nr., gültig bis), Prüfstelle, güteüberwachte Lieferkörnung/Baustoffgemisch, Verwendungsbereich (Bk100-Bk1,8; Bk1,0-Bk0,3), PSV (Herstellerangabe, aktuelle FÜ), Bemerkungen, länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt.



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			
H-015_ST (H 234)	Dubring	Grauwacke							
	Steinwerke Metzner GmbH Dubring 47 02997 Wittichenau								
H-016_ST (H 235)	Markersdorf	Granit, Granulit, Cordieritgneis							
	Schotter- und Splittwerk Altenhain GmbH Betrieb Markersdorf Am Kirchsteig 09236 Claußnitz								
H-017_ST (H 238)	Amsterdam	Grauwacke (Bremanger, Norwegen)							
	Ganiet Import Benelux B.V. Aufbereitungsplatz Amsterdam Amerikahavenweg 2 NL 1045 AC Amsterdam								
H-018_ST (H 239)	Dörfel	Gneis							
	Max Bögl Stiftung GmbH & Co. KG Postfach 1120 09301 Neumarkt								
H-019_ST (H 240)	Schwarzkolim	Granodiorit							
	Natursteinwerke Weiland GmbH Werkstraße 1 02977 Hoyerswerda								



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		Hersteller- angabe	PSV aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3				
H-020_ST (H 11)	Huneberg	Diabas								
	Harzer Pflastersteinbrüche Telge & Eppers NL der KEMNA BAU Andreae GmbH & Co. KG Am Güterbahnhof 5 38667 Bad Harzburg		TH_Nr. 17							
H-021_ST (H 22)	Lüptitz	Rhyolith (Quarzporphyr)								
	Hartsteinwerke Bayern- Mitteldeutschland NL der Basalt-Actien- Gesellschaft Windischholzhäuser Wg. 5 99098 Erfurt		SN_Nr. 34							
H-022_ST (H 23)	Großsteinberg	Rhyolith (Quarzporphyr)								
	Hartsteinwerke Bayern- Mitteldeutschland NL der Basalt-Actien- Gesellschaft Windischholzhäuser Wg. 5 99098 Erfurt		SN_Nr. 32							
H-023_ST (H 28)	Lieske	Grauwacke								
	Lausitzer Grauwacke GmbH Werk Lieske Werkstr. 1 01920 Lieske		SN_Nr. 68							



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:	
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3				
H-024_ST (H 29)	Koschenberg	Grauwacke								
	Hartsteinwerke Bayern- Mitteldeutschland NL der Basalt-Actien- Gesellschaft Windischholzhäuser Wg. 5 99098 Erfurt									BB_Nr. H-005
H-025_ST (H 36)	Loitsch	Diabas								
	Hartsteinwerke Bayern/ Mitteldeutschland, NL Basalt-Actien- Gesellschaft Windischholzhäuser Weg 5 99098 Erfurt									TH_Nr. 57
H-026_ST (H 39)	Altenhain	Rhyolith								
	Schotter- und Splittwerk Altenhain GmbH Am Klengelsberg 04687 Trebsen OT Altenhain	Rhyolith-Andesit-Gemisch 60:40								SN_Nr. 108 a)
		Andesit								SN_Nr. 108-C
										SN_Nr. 108-B
		SN_Nr. 108								



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:				
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3							
C-001_ST (C 112)	Tagebau Kalkwerk Kaltes Tal Werk 2	Kalkstein (dev. Massenkalk)						Es liegt ein neues PZ vor.					
	Fels-Werke GmbH Geheimrat-Ebert-Str. 12 38640 Goslar	34F 1 079 032 22 2 21 14.05.2023	IKM e.V. Köln	0/32 (B2)	uL FSS, oL FSS	uL FSS, oL FSS			BB	BE	SN	ST	TH
										X			



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Table with columns: Registrierungsnummer, Lieferwerk, Gesteinsart, Prüfstelle, güteüberwachte Lieferkörnung/Baustoffgemisch, Verwendungsbereich, PSV, Bemerkungen, and länderspezifische Anforderungen. Includes entries for Walbeck Kalkstein and Hermann Wegener GmbH & Co KG.



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:										
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3													
C-003_ST (C-125)	Bernburg	Kalkstein (Unterer Muschelkalk)																	
	Wesling Mineralstoffe GmbH & Co. KG Förderstedter Str. 6 c 39418 Staßfurt	3400/M/0243SoB/21 01.02.2022	PST Bernburg	0/32 (B2)	uL FSS, oL FSS	uL FSS, oL FSS		mit 0/2_S 121_ST	<table border="1"> <tr><td>BB</td><td>BE</td><td>SN</td><td>ST</td><td>TH</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table>	BB	BE	SN	ST	TH			X	X	X
		BB	BE	SN	ST	TH													
				X	X	X													
3400/M/0243.1SoB/21 17.02.2022		0/32 (B1)	STS	STS		mit 0/2_S 121_ST	<table border="1"> <tr><td>BB</td><td>BE</td><td>SN</td><td>ST</td><td>TH</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table>	BB	BE	SN	ST	TH			X	X	X		
BB	BE	SN	ST	TH															
		X	X	X															
3400/M/0294sB/21 21.02.2022		5/32	SoB	SoB			<table border="1"> <tr><td>BB</td><td>BE</td><td>SN</td><td>ST</td><td>TH</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table>	BB	BE	SN	ST	TH			X	X	X		
BB	BE	SN	ST	TH															
		X	X	X															



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:												
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH								
C-004_ST (C 141)	Unterfarnstädt	Kalkstein (Unterer Muschelkalk)																			
	D-B-F Baustoff GmbH Am Gleisdreieck 38 06347 Gerbstedt/ OT Siersleben	12-2302/10-23017 08.11.2023	BLH Bad Harzburg	0/32 0/45 (B2) 0/45 (B2) UF3 0/32 0/45 (B1)	oL FSS, uL FSS oL FSS, uL FSS STS	oL FSS, uL FSS oL FSS, uL FSS STS		mit NS_Nr. 106_SN mit NS_Nr. 106_SN mit NS_Nr. 106_SN													
				Das Sortenverzeichnis ist gemäß TL G SoB-StB zu überarbeiten.				Die Siebdurchgänge gemäß TL SoB-StB 20 und Informationsblatt Gestein Nr. 1 des TLBV sind einzuhalten!													
									X¹⁾ Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann, ist Tabelle 4 gemäß TL SoB-StB 20 zu beachten.												



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Table with columns: Registrierungsnummer, Lieferwerk, Gesteinsart, Prüfstellung, güteüberwachte Lieferkörnung/Baustoffgemisch, Verwendungsbereich, PSV, Bemerkungen, and länderspezifische Anforderungen. Includes a large yellow rowspan cell for 'C-005_ST (C 151)'.



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			
C-006_ST (C 309)	Vogelsberg	Kalkstein (Knotenkalk)	TH_Nr. 155						
	Hartsteinwerke Burgk GmbH & Co.OHG Burgker Chaussee 1 07904 Schleiz OT Möschlitz								
C-007_ST (C 311)	Kischlitz	Kalkstein	TH_Nr. 301						
	STREICHER Tief- und Ingenieurbau Jena GmbH & Co. KG In den Teichen 2 07751 Jena-Maua								
C-008_ST (C 35)	Stednitz	Kalkstein	TH_Nr. 43						
	Dornburger Zement GmbH & Co. KG In der Oberaue 07778 Dornburg-Camburg								



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:											
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH							
K-001_ST (K 3)	Bühne	Quartiersand und -kies, gebrochen	KSSR Großburgwedel	0/2 2/8 8/16 16/32 0/2 2/8 8/16 16/32	MA, SMA, AC D, AC B, AC T AC T AC T	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T AC TD, AC T AC TD, AC T		Es liegen neue PZ vor.												
	Kieswerk Bühne GmbH & Co. KG In der Neustadt 1 31737 Rinteln	44287-44290StB/23 24.01.2024						nicht für Klimazone III												
		44292SoB/23 24.01.2024										X								
		44297SoB/23 24.01.2024										X								
		44291SoB/23 24.01.2024										X								
		44293SoB/23 24.01.2024										X								
		0/32 (R1)							oL FSS, uL FSS	oL FSS, uL FSS				X						
		0/45 (R1)							oL FSS, uL FSS	oL FSS, uL FSS				X						
		44287-44290StB/23 44287-44290/23 24.01.2024							Einstufung nach Alkali Rili E I	O; U; BTS; ZTV - ING U; BTS	O; U; BTS; ZTV - ING U; BTS					BB	BE	SN	ST	TH
																		X		
K-001_ST (K 3 B)																				

Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn-
decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:									
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3												
K-002_ST (K 6)	Warnstedt	Sand, Kies, Kies gebr. m. Grauwacke	BLH Bad Harzburg	0/45 (B2)	oL FSS, uL FSS	oL FSS, uL FSS	Es liegt ein neues PZ vor. mit 0/45_H 111_ST											
	Brenn- und Baustoffhandel GmbH Große Gasse 366a 06493 Ballenstedt OT Badeborn	12-2304/10-23044-SoB 04.01.2024																
								<table border="1"> <tr> <th>BB</th> <th>BE</th> <th>SN</th> <th>ST</th> <th>TH</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	BB	BE	SN	ST	TH				X	
BB	BE	SN	ST	TH														
			X															



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:										
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3													
K-003_ST (K 7)	Bahrdorf	Sand, Kies																	
	TSN-Rohstoffe Bahrdorf Kies GmbH Kieswerk 1 38459 Bahrdorf	43885StB/22 16.10.2023	KSSR Großburgwedel	0/2	SoB	SoB													
			BAU-ZERT e.V.					Zumischprodukt für C 121_ST für SoB											
									<table border="1"> <tr> <td>BB</td> <td>BE</td> <td>SN</td> <td>ST</td> <td>TH</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	BB	BE	SN	ST	TH				X	
BB	BE	SN	ST	TH															
			X																



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:									
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3												
K-004_ST (K 11)	Okertal	Oker-Sand-Kies																
	GP Papenburg AG Postfach 71 02 50 30542 Hannover	1122/7-ToB/23 07.11.2023	Dr. Moll Isernhagen	0/4	SoB	SoB		Zumischprodukt für H 12_ST für Baustoffgemische	<table border="1"> <tr> <td>BB</td> <td>BE</td> <td>SN</td> <td>ST</td> <td>TH</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	BB	BE	SN	ST	TH				X
BB	BE	SN	ST	TH														
			X															



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Registrierenummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:				
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH
K-005_ST (K 112)	Ditfurt	Bode-Sand/Kies	BLH Bad Harzburg (Güteüberwachung Kies, Sand, Splitt und Recycling- Baustoffe Niedersachsen- Bremen e. V.)	0/2	MA, SMA, AC D, AC B, AC T	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T	nicht für Klimazone III	BB	BE	SN	ST	TH	
	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH Köthener Straße 13 06193 Petersberg OT Sennewitz	12-2201/10-23105 19.06.2024		2/8	AC T	AC TD, AC T					X	X	
				0/2 2/8 8/16 16/32	SoB	SoB						X	X
		12-2201/10-23105-SoB 19.06.2024		0/32 (R1) 0/16 (R2)	uL FSS, oL FSS uL FSS	uL FSS, oL FSS uL FSS						X	
K-005_ST (K 112 B)		12-2201/10-23105 19.06.2024		0/2	O; U; BTS	O; U; BTS	Einstufung nach Alkali Rili E I	BB	BE	SN	ST	TH	
				2/8 8/16 16/32	U; BTS	U; BTS	Einstufung nach Alkali Rili E I-S nicht für Klimazone III Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahndecken aus Beton gilt das ARS 04/2013.	BB	BE	SN	ST	TH	



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Table with columns: Registrier-nummer, Lieferwerk, Gesteinsart, Prüfstelle, güteüberwachte Lieferkörnung/Baustoffgemisch, Verwendungsbereich, PSV, Bemerkungen, and länderspezifische Anforderungen. Includes rows for K-006_ST (K 114) and K-006_ST (K 114 B) with various material specifications and testing results.



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			
K-007_ST (K 116)	Köplitz	Mulde-Sand/-Kies		Die Produktion ist unterbrochen.					
	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH Köthener Straße 13 06193 Petersberg OT Sennewitz	6000/M//0334s/21 14.06.2023	PST Bernburg	0/2 0/16	SoB	SoB			BB BE SN ST TH X X
		6000/M/0403SoB/22 14.06.2023		0/16 (R3)	uL FSS	uL FSS			BB BE SN ST TH X



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV		Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:				
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3	Hersteller- angabe	aktuelle FÜ						
K-008_ST (K 121)	Wischer	Sand, Kies												
	Kieswerk Wischer GmbH Tangemünder Chaussee 3 39517 Tangerhütte	163/22 30.05.2023	IBB						Der LSBB liegt das aktuelle Sortenverzeichnis nicht vor.	BB	BE	SN	ST	TH
		161/22 30.05.2023								BB	BE	SN	ST	TH
		162/22 30.05.2023											X	
													X	
								mit 2/32_H 121_ST+0/2_K 121_ST Der LSBB liegt das aktuelle Sortenverzeichnis nicht vor.	BB	BE	SN	ST	TH	



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Registrier-nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:										
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH						
K-009_ST (K 123)	Barby	Sand, Kies	kiwa NL Neuseddin (BAU-ZERT)	0/2 _[10200] ; 0/2 _[10200] 2/8 4/8 8/16 16/32	MA, SMA, AC D, AC B, AC T	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T													
	Hülskens Barleben GmbH & CO. KG Wiedersdorferstr. 3 39126 Magdeburg	G 0654-A-23 17.01.2024																	
		G 0654-S-23 17.01.2024																	
		G 0654-SoB-23 17.01.2024																	
K-009_ST (K 123 B)		G 0654-B-23 17.01.2024		0/2 _[10200] ; 0/2d _[10204]	O; U; BTS; ZTV - ING	O; U; BTS; ZTV - ING		Einstufung nach Alkali Rili E I-O - E I-OF											
				2/8 4/8 16/32 8/16	O; U; BTS; ZTV - ING U; BTS	O; U; BTS; ZTV - ING U; BTS		Einstufung nach Alkali Rili E I-O - E I-OF, E I-S											
									Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.										



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:					
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH	
K-010_ST (K 131)	Wegeleben	Bode-Sand/ Kies	BLH Bad Harzburg (bupZert GmbH)	0/1 0/2 2/8 8/16 16/32	MA, SMA, AC D, AC B, AC T AC T AC T	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T AC TD, AC T AC TD, AC T		Es liegen neue PZ vor.						
	Kieswerke Bodetal GmbH & Co. KG Wedderstedter Weg 10 38828 Wegeleben	12-2206/0222-A 01.08.2023							nicht für Klimazone III				X	X
		12-2206/0222-GSoB 01.08.2023											X	X
		12_2206/0222-SB 01.08.2023											X	X
K-010_ST (K 131 B)				0/2	O; U; BTS; ZTV - ING	O; U; BTS; ZTV - ING		Einstufung nach Alkali Rili E I-O/E I-OF				X	X	
				2/8 8/16 16/32 16/32	U; BTS; ZTV - ING U; BTS; ZTV - ING	U; BTS; ZTV - ING U; BTS; ZTV - ING		Einstufung nach Alkali Rili E I-S				X	X	
								WA ₂₄ ≤ 1,8 M.-% nicht für Klimazone III Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.						



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:					
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH	
K-011_ST (K 133)	Hoym	Sand, Kies (auch gebr.)	IBB Heyrothsberge (bupZERT)	0/2 _[09]	SoB	SoB		Es liegen neue PZ vor. Saalesand						
	Schimmel Kies- und Sand- gewinnung GmbH Am Erkenthierfeld 1 39288 Burg	105/23 09.02.2024											X	X
K-011_ST (K 133 B)								Einstufung nach Alkali Rili E I Elstersand						
		109/23 09.02.2024		0/2 _[02]	O; U; BTS; ZTV - ING	O; U; BTS; ZTV - ING							X	X
		106-108/23 09.02.2024		2/8 8/16 16/32	O; U; BTS; ZTV - ING	O; U; BTS; ZTV - ING							X	X
								Einstufung nach Alkali Rili E I-S Wasseraufnahme ≤ 1,9 M.-% Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.						



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:										
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3													
K-012_ST (K 135)	Westdorf	Sand, Kies																	
	Kiestagebau Westdorf GmbH Am Quellengrund 14 06449 Aschersleben	163/23 14.05.2024	IBB Heyrothsberge	0/11 (R3)	uL FSS	uL FSS													
									<table border="1"> <tr> <th>BB</th> <th>BE</th> <th>SN</th> <th>ST</th> <th>TH</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	BB	BE	SN	ST	TH				X	
BB	BE	SN	ST	TH															
			X																



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:						
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH		
K-013_ST (K 147)	Tollwitz	Saale-Sand/Kies	PST Bernburg (bupZERT)												
	Tollwitzer Kies- und Recyclingwerke GmbH Zum Kieswerk 1 06231 Bad Dürrenberg	9200/M/0411bs/23 06.03.2024													
		9200/M/0411SoB/23 06.03.2024		0/32 (R1)	uL FSS, oL FSS	uL FSS, oL FSS									
		9200/M/0411bs/23 06.03.2023		0/2	O; U; BTS; ZTV-ING	O; U; BTS; ZTV-ING									
K-013_ST (K 147 B)				2/8 8/16 16/32	O; U; BTS; ZTV-ING	O; U; BTS; ZTV-ING		Einstufung nach Alkali Rili E I/E I-O/E I-OF							
								Einstufung nach Alkali Rili E I-O/E I-OF /E I-S							
									Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.						



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Registrier-nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			
K-014_ST (K 148)	Lösau	Saale-Sand/-Kies	PST Bernburg (bupZERT)						
	recycling plus GmbH NL Weißenfels Heerweg 1 06686 Lützen OT Lösau	4700/M/0023bas/23 22.04.2024							BB BE SN ST TH X X X X X
									BB BE SN ST TH
K-014_ST (K 148 B)		4700/M/0023bas/23 22.04.2024							BB BE SN ST TH X X X X X
									BB BE SN ST TH X X X X X

X¹ Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann, ist Tabelle 4 gemäß TL SoB-StB 20 zu beachten.



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			
K-016_ST (K 174 B)	Roßla	Sand/Kies Saale-Weichsel						Es liegen aktuelle PZ vor.	
	Kieswerk Müller GmbH & Co. KG Flußstieg 06536 Südharz/ OT Roßla		IBU Isseroda						BB BE SN ST TH
		G1016/CDF/12/22/H 28.12.2023	(Dr. Hutschen- reuther GmbH)	0/2 2/8 8/16 16/32	O; U; BTS; O; U; BTS;	O; U; BTS; O; U; BTS;		Einstufung nach Alkali Rili E I	BB BE SN ST TH
								Wasseraufnahme < 3,5 M.-% Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.	X X



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Registrier-nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:						
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH		
K-017_ST (K 175)	Nellschütz		Saale-Sand/-Kies												
	Ostdeutsche Baustoffe GmbH An der Alten Mittelstraße 3 06686 Lützen OT Gerstewitz	33801/M/0446bas/23 22.04.2024	PST Bernburg	0/2	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T, SoB	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T, SoB									
				2/8 8/16 16/32	AC TD, AC T, SoB AC T, SoB	AC TD, AC T, SoB AC T, SoB									
		33801/M/0446SoB/23 22.04.2024	(Dr. Hutschen- reuther)	0/32 (R1)	oL FSS, uL FSS	oL FSS, uL FSS									
K-017_ST (K 175 B)		33801/M/0446bas/23 22.04.2024		0/2	O, U, BTS	O, U, BTS									
				2/8 8/16 16/32	U, BTS U, BTS	U, BTS U, BTS									

X¹⁾ Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann, ist Tabelle 4 gemäß TL SoB-StB 20 zu beachten.

Einstufung nach Alkali Rili

E I

Einstufung nach Alkali Rili

E I-S

Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn-
decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:				
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3							
K-018_ST (K 190)	Prießnitz Sand, Kies		IBU Isseroda	0/2	MA, SMA, AC D, AC B, AC T	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T		Es liegen aktuelle PZ vor.	BB	BE	SN	ST	TH
										X	X		
	K-018_ST (K 190 B)	MKW Mitteldeutsche Kies- und Mischwerke GmbH Weimarer Str. 29 06618 Naumburg							G0332/F-A/06/23/H 02.01.2024	0/1 0/2	SoB	SoB	
				X	X								
		G0331/F-G/06/23/H 02.01.2024	0/2 2/8 8/16 16/32	O; U; BTS; ZTV-ING U; BTS;	O; U; BTS; ZTV-ING U; BTS;		Einstufung nach Alkali Rili E I	BB	BE	SN	ST	TH	
		G0331/F-B/06/23/H 02.01.2024								X	X		
									Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.				



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:									
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3												
K-019_ST (K 191)	Drosa	Sand, Kies																
	Kieswerk Drosa GmbH & Co. KG Am Brandweinsberg 92 06369 Osternienburger Land/OT Drosa	MF-FSS/0309/05/23/6 12.12.2023	IBU Weimar	0/8 0/16 (R2) 0/2 (R3)	oL FSS, uL FSS uL FSS	oL FSS, uL FSS uL FSS		Es liegt ein aktuelles PZ vor.										
									<table border="1"> <tr> <th>BB</th> <th>BE</th> <th>SN</th> <th>ST</th> <th>TH</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	BB	BE	SN	ST	TH				X
BB	BE	SN	ST	TH														
			X															



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Table with columns: Registrier-nummer, Lieferwerk, Gesteinsart, Prüfstelle, güteüberwachte Lieferkörnung/Baustoffgemisch, Verwendungsbereich, PSV, Bemerkungen, and länderspezifische Anforderungen. Includes rows for Parey Elbe-Sand/-Kies and CEMEX Kies Rogätz GmbH Sandkrug.



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:				
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH
K-021_ST (K 196)	Rogätz CEMEX Kies Rogätz GmbH Sandkrug 39326 Rogätz	Sand, Kies	PST Bernburg (bupZERT)	0/32 (R1) 0/32 (B2)	uL FSS, oL FSS	uL FSS, oL FSS		mit 5/32_C 151_ST+0/2_K 192_ST					
		4600/M/0207SoB/23 04.12.2023										X	
		4600/M/0207bs/23 04.12.2023											
K-021_ST (K 196 B)		4600/M/0207bs/23 04.12.2023		0/2 _[10001723]	O; U; BTS; ZTV-ING	O; U; BTS; ZTV-ING		Einstufung nach Alkali Rili E I-O/E I-OF				X	
				2/8 8/16 16/32	U; BTS; ZTV-ING	U; BTS; ZTV-ING		Einstufung nach Alkali Rili E I-S					
Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.													



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Registrier-nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:														
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH										
K-023_ST (K 207)	Trabitz Sand, Kies		PST Bernburg	0/2	MA, SMA, AC D, AC B, AC T, SoB	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T, SoB																	
	Schwenk Sand & Kies Nord GmbH & Co. KG Am Saale-Dreieck 3 39240 Calbe/Saale OT Schwarz	3800/M/0351bas/23 15.01.2024							<table border="1"> <tr><td>BB</td><td>BE</td><td>SN</td><td>ST</td><td>TH</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr> </table>					BB	BE	SN	ST	TH				X	X
		BB							BE	SN	ST	TH											
											X	X											
3800/M/0351SoB/23 15.01.2024	<table border="1"> <tr><td>BB</td><td>BE</td><td>SN</td><td>ST</td><td>TH</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> </table>					BB	BE	SN	ST	TH				X									
BB	BE	SN	ST	TH																			
			X																				
3800/M/0351bas/23 15.01.2024	(BAU-ZERT)	0/2	O; U; BTS; ZTV - ING	O; U; BTS; ZTV - ING	Einstufung nach Alkali-Rili EI-O-EI-OF	<table border="1"> <tr><td>BB</td><td>BE</td><td>SN</td><td>ST</td><td>TH</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr> </table>					BB	BE	SN	ST	TH				X	X			
BB	BE	SN	ST	TH																			
			X	X																			
K-023_ST (K 207 B)			(BAU-ZERT)	2/8 8/16 16/32	O; U; BTS; ZTV - ING	O; U; BTS; ZTV - ING		Einstufung nach Alkali-Rili EI-O-EI-OF, E I-S nicht für Klimazone III Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.															



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV		Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3	Hersteller- angabe	aktuelle FÜ		
K-025_ST (K 210)	Farsleben	Sand, Kies	IBB Heyrothsberge							
	GP Papenburg AG NL Farsleben Waldweg 4 39326 Wolmirstedt OT Farsleben	164-167/23 04.06.2024								BB
Die aktuellen Sortenverzeichnisse liegt der LSBB nicht vor.										



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV		Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:					
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3	Hersteller- angabe	aktuelle FÜ		BB	BE	SN	ST	TH	
K-028_ST (K 215)	Stegelitz		Sand, Kies												
	Gilde GmbH Parchauer Chaussee 39288 Burg	69/23 30.11.2023	IBB Heyrothsberge	0/2 (R3)	uL FSS	uL FSS					X			X	
		68/23 30.11.2023		0/45 (B2)	uL FSS, oL FSS	uL FSS, oL FSS			mit 0/2 (R3)_K 215_ST und 0/45- H 132_ST	BB	BE	SN	ST	TH	
		67/23 30.11.2023		0/32 (R2)	uL FSS, oL FSS	uL FSS, oL FSS			mit 0/2 (R3)_K 215_ST und 2/32- H 132_ST	BB	BE	SN	ST	TH	



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Table with columns: Registrier-nummer, Lieferwerk, Gesteinsart, Prüfstelle, güteüberwachte Lieferkörnung/Baustoffgemisch, Verwendungsbereich, PSV, Bemerkungen, and länderspezifische Anforderungen. Includes rows for K-030_ST (K 221) and K-030_ST (K 221 B) with various material specifications and testing results.



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Registrier-nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:					
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH	
K-032_ST (K 235)	Burg	Sand, Kies	IBB Heyrothsberge (BAU-ZERT)	0/45 (B2)	oL FSS, uL FSS	oL FSS, uL FSS		mit 2/45_H 132_ST+ 0/2 (R3)_K 235_ST	X			X		
	Gilde GmbH Parchauer Chaussee 39288 Burg	176/23 13.06.2024								BB	BE	SN	ST	TH
		175/23 13.06.2024								X			X	
		171u/23 13.06.2024								BB	BE	SN	ST	TH
K-032_ST (K 235 B)		171-174/23 13.06.2024		0/2 2/8 8/16 16/32	O; U; BTS O; U; BTS	O; U; BTS O; U; BTS		Einstufung nach Alkali Rili E I-O; E I-OF E I-O; E I-OF; E III-S	X			X		
							nicht für Klimazone III Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.							



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Registrierenummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:				
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH
K-033_ST (K 245)	Lindwerder Heidelberger Sand u. Kies GmbH Werk Elsterkies Dixfördaer Weg 1 06917 Jessen OT Lindwerder	Sand, Kies	IBU Weimar (BAU-ZERT)	0/2	MA, SMA, AC D, AC B, AC T	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T		Es liegen neue PZ vor.	X			X	
		MF-A/0590/07/23/6 23.01.2024											
K-033_ST (K 245 B)				0/2	O; U; BTS; ZTV - ING	O; U; BTS; ZTV - ING		Einstufung nach Alkali-Rili E I	X			X	
		MF-B/0590/07/23/6 23.01.2024											
Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahndecken aus Beton gilt das ARS 04/2013.													



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:					
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH	
K-034_ST (K 248)	Hohengöhren	Sand, Kies	IBB Heyrothsberge					Es liegen neue PZ vor.						
	Gilde GmbH Parchauer Chaussee 39288 Burg	53/23 30.11.2023		0/4 (R3)	uL FSS	uL FSS		100 M.-% Rohkies	X			X		
		51/23 30.11.2023		0/45 (B2)	oL FSS, uL FSS	oL FSS, uL FSS		mit 0/4 (R3)_K 248_ST + 5/45_C 151_ST + 2/45 C 121_ST	X			X		
		52/23 30.11.2023		0/45 (B2)	oL FSS, uL FSS	oL FSS, uL FSS		mit 0/4 (R3)_K 248_ST + 0/45_H 132_ST	X			X		
		50/23 30.11.2023		0/32 (B2)	oL FSS, uL FSS	oL FSS, uL FSS		mit 0/2 (R3)_K 248_ST + 0/32_H 132_ST	X			X		



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Table with columns: Registrier-nummer, Lieferwerk, Gesteinsart, Prüfstelle, güteüberwachte Lieferkörnung/Baustoffgemisch, Verwendungsbereich, PSV, Bemerkungen, and länderspezifische Anforderungen. Includes rows for Genthin and Wesling Mineralstoffe GmbH & Co. KG.



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:									
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH					
K-038_ST (K 300)	MD-Rothensee		Elbe-Kies/-Sand															
	Hülskens Barleben GmbH & Co. KG Wiedersdorfer Straße 3 39126 Magdeburg	G 0655-A-23 16.01.2024	kiwa Neuseddin (BAU- ZERT)	0/2 _[10201]	MA, SMA, AC D, AC B, AC T	MA, SMA, AC D, AC B, AC TD, AC T												
		G 0655-S-23 16.01.2024					0/2 _[10200] 2/8 16/32	SoB SoB	SoB SoB									
		G 0655-SoB-23 16.01.2024					0/16 (R2)	uL FSS	uL FSS									
K-038_ST (K 300 B)		G 0655-B-23 16.01.2024		0/2 _[10200]	O; U; BTS; ZTV - ING	O; U; BTS; ZTV - ING		Einstufung nach Alkali Rili E I-O - E I-OF ----- Einstufung nach Alkali Rili E I-O - E I-OF, E I-S Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.										
				0/4 2/8 16/32 2/4 4/8 8/16	O; U; BTS; ZTV - ING O; U; BTS; ZTV - ING O; U; BTS; ZTV - ING O; U; BTS; ZTV - ING	O; U; BTS; ZTV - ING O; U; BTS; ZTV - ING O; U; BTS; ZTV - ING O; U; BTS; ZTV - ING												



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV		Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:					
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3	Hersteller- angabe	aktuelle FÜ		BB	BE	SN	ST	TH	
K-039_ST (K 302)	Gardelegen	Sand, Kies	IBB Heyrothsberge						Es liegen neue PZ vor.						
	Gilde GmbH Parchauer Chaussee 39288 Burg	65/23 30.11.2023		0/2 (R3)	uL FSS	uL FSS									
		64/23 30.11.2023		0/45 (B2)	oL FSS, uL FSS	oL FSS, uL FSS			mit 0/2 (R3)_K 302_ST+ 2/32_H 132_ST		BB	BE	SN	ST	TH
		63/23 30.11.2023		0/32 (B2)	oL FSS, uL FSS	oL FSS, uL FSS			mit 0/2 (R3)_K 302_ST+ 2/32_C 151_ST		BB	BE	SN	ST	TH
											X			X	



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Table with columns: Registrier-nummer, Lieferwerk, Gesteinsart, Prüfstelle, güteüberwachte Lieferkörnung/Baustoffgemisch, Verwendungsbereich, PSV, Bemerkungen, and länderspezifische Anforderungen. Includes rows for Wallhausen Sand, Kies and various SKB products.



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:										
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3													
K-041_ST (K 318)	Jübar	Sand, Kies																	
	Wiesensee GmbH & Co KG Bauuntern. - Betonwerk Dorfstraße 5 29378 Wittingen - Radenbeck	44286SoB/23 24.12.2023	Burgwedel	0/2 (R3)	uL FSS	uL FSS		Es liegen neue PZ vor.											
									<table border="1"> <tr> <td>BB</td> <td>BE</td> <td>SN</td> <td>ST</td> <td>TH</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	BB	BE	SN	ST	TH				X	
BB	BE	SN	ST	TH															
			X																



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:									
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3												
K-042_ST (K 408)	Wendelstein	Kies																
	Etzrodt GmbH & Co. Betriebs KG Am Mühlberg 06556 Borxleben	MF-FSS/0707/08/23/6 22.02.2024	Weimar	0/32 (R1)	uL FSS, oL FSS	uL FSS, oL FSS		Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann, ist Tabelle 4 gemäß TL SoB-StB 20 zu beachten.	<table border="1"> <tr> <td>BB</td> <td>BE</td> <td>SN</td> <td>ST</td> <td>TH</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>	BB	BE	SN	ST	TH				X
BB	BE	SN	ST	TH														
			X	X														



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Table with columns: Registrier-nummer, Lieferwerk (Gewinnungs-/Herstellungsort, Lieferfirma (Anschrift)), Gesteinsart (Prüfzeugnis-Nr., gültig bis:), Prüfstelle, güteüberwachte Lieferkörnung/Baustoffgemisch, Verwendungsbereich innerhalb der Schichten (Bk100 - Bk1,8, Bk1,0 - Bk0,3), PSV (Hersteller-angabe, aktuelle FÜ), Bemerkungen, länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt: (BB, BE, SN, ST, TH). Rows are categorized by K-043_ST (K 418) and K-043_ST (K 418 B).



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:						
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH		
K-045_ST (K 425)	Eulau	Quartärkies													
	MKW Mitteldeutsche Hartstein- Kies- und Mischwerke GmbH Weimarer Straße 29 06618 Naumburg	G0336/F-FSS/05/23/H 02.01.2024	IBU Isseroda	0/45 (B2)	uL FSS, oL FSS	uL FSS, oL FSS		Es liegen neue PZ vor.					X ¹	X ²	
								X ¹ Keine Verwendung in den Bk100-Bk1,8.							
								X ² Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann, ist Tabelle 4 gemäß TL SoB-StB 20 zu beachten.							



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:										
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3													
K-046_ST (K 431)	Frose	Saale-Sand/- Kies																	
	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH Köthener Straße 13 06193 Petersberg OT Sennewitz	12_2203/10-23043-SoB 03.01.2024	BLH Bad Harzburg	0/63 (R3)	uL FSS	uL FSS													
									<table border="1"> <tr> <th>BB</th> <th>BE</th> <th>SN</th> <th>ST</th> <th>TH</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	BB	BE	SN	ST	TH				X	
BB	BE	SN	ST	TH															
			X																



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			
K-047_ST (K 432)	Dessau - Mosigkau	Sand, Kies						Es liegt ein neues PZ vor.	
	Jaeger Umwelt+Verkehr GmbH & Co. KG Neuer Weg 1 06406 Bernburg	MF-FSS/0316/05/23/6 12.12.2023	IBU Weimar	0/2 (R3) 0/8 0/16 (R2)	uL FSS uL FSS	uL FSS uL FSS			

BB	BE	SN	ST	TH
			X	



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:					
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			BB	BE	SN	ST	TH	
K-051_ST (S 153)	Beesedau	Saale Kies-/Sand	PST Bernburg											
	Wesling Mineralstoffe GmbH & Co. KG Förderstedter Str. 6c 39418 Staßfurt	3400/M/0381bas/23 14.02.2024												
K-051_ST (S 153 B)														
		3400/M/0381bas/23 14.02.2024						Einstufung nach Alkali Rili E I-S						
									Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.					



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Table with columns: Registrier-nummer, Lieferwerk, Gesteinsart, Prüfstelle, güteüberwachte Lieferkörnung/Baustoffgemisch, Verwendungsbereich, PSV, Bemerkungen, and länderspezifische Anforderungen. Includes rows for Hottendorf (Sand, Kies) and Matthäi Bauunternehmung GmbH & Co. KG.



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Table with 9 columns: Registrier-nummer, Lieferwerk (Gewinnungs-/Herstellungsort, Lieferfirma (Anschrift)), Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:, Prüfstelle, güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch, Verwendungsbereich innerhalb der Schichten (Bk100 - Bk1,8, Bk1,0 - Bk0,3), PSV (Hersteller-angabe, aktuelle FÜ), Bemerkungen, länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:.



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Registrier-nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3			
K-058_ST (K 113)	Oldisleben	Sand, Kies							
	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH Köthener Straße 13 06193 Petersberg OT Sennewitz								
K-059_ST (K 117)	Rehbach	Sand, Kies							
	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH Köthener Straße 13 06193 Petersberg OT Sennewitz								
K-060_ST (K 184)	Benndorf	Sand, Kies							
K-061_ST (K 403)	Pinnow	Sand, Kies							
	Happy KSR GmbH Am Hilgenberg 3 19357 Karstädt/ OT Groß Warnow								



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Table with columns: Registrier-nummer, Lieferwerk (Gewinnungs-/Herstellungsort, Lieferfirma (Anschrift)), Gesteinsart (Prüfzeugnis-Nr., gültig bis:), Prüfstelle, güteüberwachte Lieferkörnung/Baustoffgemisch, Verwendungsbereich innerhalb der Schichten (Bk100 - Bk1,8, Bk1,0 - Bk0,3), PSV (Hersteller-angabe, aktuelle FÜ), Bemerkungen, länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt.



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV		Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3	Hersteller- angabe	aktuelle FÜ		
K-067_ST (K 423)	Pomßen III	Kies								
	Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG Kieswerk Pomßen Großsteinberger Straße 04668 Pomßen									
K-068_ST (K 424)	Untschen	Sand, Kies								
	Max Bögl Stiftung GmbH & Co. KG An der B 7 04626 Untschen									
K-069_ST (K 434)	Glaubitz	Kies/Sand (Wandkies)								
	TS Bau GmbH Industriestraße A 20 01612 Glaubitz									
K-070_ST (K 435)	Gotha	Kies rund, Kies gebrochen								
	K + B Kies- und Beton GmbH Schwerborner Straße 25 99087 Erfurt									



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV Hersteller- angabe aktuelle FÜ	Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:									
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3												
K-071_ST (S 181)	Niederlehme	Sand, Kies																
	Sand & Mörtelwerk GmbH & Co. KG Karl-Marx-Str. 98 15751 Niederlehme		BB_Nr. S-336															
K-071_ST (K 426 B)	Borgsdorf	Havellandsand/-kies																
	SCHWENK Sand & Kies Nord GmbH & Co. KG Am Saale-Dreieck 3 39240 Schwarz	G 0658-B-23 21.06.2023	kiwa Neuseddin (BAU-ZERT)	0/2 _[101001]	O; U; BTS	O; U; BTS		Einstufung nach Alkali Rili E I-O; E I-OF	<table border="1"> <tr> <td>BB</td> <td>BE</td> <td>SN</td> <td>ST</td> <td>TH</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	BB	BE	SN	ST	TH				X
BB	BE	SN	ST	TH														
			X															
								Zur Vermeidung einer AKR bei Fahrbahn- decken aus Beton gilt das ARS 04/2013.										



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Regis- trier- nummer	Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort) Lieferfirma (Anschrift)	Gesteinsart Prüfzeugnis-Nr. gültig bis:	Prüfstelle	güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch	Verwendungsbereich innerhalb der Schichten		PSV		Bemerkungen	länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt:
					Bk100 - Bk1,8	Bk1,0 - Bk0,3	Hersteller- angabe	aktuelle FÜ		
K-072_ST (K 75)	Hirschfeld	Sand, Kies								
	Schotter- und Kies-Union GmbH & Co. KG Am Ochsenwinkel 2 04463 Leipzig-Hirschfeld		SN_Nr. 107							



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

Table with columns: Regis- trier- nummer, Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort, Lieferfirma (Anschrift)), Gesteinsart (Prüfzeugnis-Nr., gültig bis:), Prüf- stelle, güteüberwachte Lieferkörnung/ Baustoffgemisch, Verwendungsbereich innerhalb der Schichten (Bk100 - Bk1,8, Bk1,0 - Bk0,3), PSV (Hersteller- angabe, aktuelle FÜ), Bemerkungen, and länderspezifische Anforderungen gemäß Vorbemerkungen erfüllt: (BB, BE, SN, ST, TH). Rows include S-001_ST (Quedlinburg), S-002_ST (Hohenzitz), S-003_ST (Born), and S-004_ST (Wollin).