

**Vorbemerkungen zur Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau
Stand 29.02.2024**

***** Achtung *****

Die Vorbemerkungen wurden unter Nr. 3 ergänzt/aktualisiert.

>> Bitte beachten. <<

1. Allgemeines:

Mit dem Inkrafttreten der Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke“ (EBV)¹ am 1. August 2023 sind für Straßenbaumaßnahmen im Geschäftsbereich der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt nur noch mineralische Ersatzbaustoffe zu verwenden, die in Übereinstimmung mit den Vorgaben der EBV stehen. Die „Verordnung zur Einführung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur Änderung der Deponieverordnung und der Gewerbeabfallverordnung“ wurde im Bundesgesetzblatt Jahrgang 2021 Teil I Nr. 43, am 16. Juli 2021 veröffentlicht.

Diese Verordnung regelt die Anforderungen an die Herstellung von mineralischen Ersatzbaustoffen in mobilen und stationären Anlagen, an die Probenahme und Untersuchung, an das Inverkehrbringen sowie erstmals bundesweit den Einsatz von Bodenmaterialien, industriellen Nebenprodukten und Recycling-Baustoffen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Boden und Grundwasser.

Bautechnische Regelungen werden nicht durch die Ersatzbaustoffverordnung getroffen.

2. Anzuwendendes bautechnisches Regelwerk/Europäische Normen:

Die „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Straßenbauarbeiten für den Geschäftsbereich der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt (ZTV-StB LSBB ST 21); RdErl. des MLV 19.8.2021 — 36/3110/21.

Die ZTV-StB LSBB ST 21 berücksichtigen spezifische Verhältnisse und Erfahrungen in Sachsen-Anhalt und beinhalten und ergänzen u.a. die TL SoB-StB, TL G SoB-StB sowie Technische Prüfvorschriften (TP).

¹ Verordnung zur Einführung der Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz und Altlastenverordnung und zur Änderung der Deponieverordnung und der Gewerbeabfallverordnung (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2021, Teil I, Nr. 43, ausgegeben 16. Juli 2021), geändert mit Verordnung zur Änderung der Ersatzbaustoffverordnung und der Brennstoffwechsel-Gasmangellage-Verordnung (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2023, Teil I, Nr. 186, ausgegeben 18. Juli 2023).

Die Technischen Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau Ausgabe (TL Gestein-StB gelten für die Lieferung von Gesteinskörnungen für Asphalt, Beton im Straßen- und Ingenieurbau, hydraulisch gebundene und ungebundene Gemische zur Herstellung von Schichten im Straßenoberbau.

Technische Lieferbedingungen für Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau, Ausgabe 2020 (TL SoB-StB 20); RdErl. des MLV vom 10.6.2021. Die TL SoB-StB 20 enthalten Anforderungen an Baustoffgemische, die bei der Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßen- und Wegebau sowie sonstigen Verkehrsflächen eingehalten werden müssen.

Technische Lieferbedingungen für Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau, Teil Güteüberwachung (TL G SoB-StB 20/23. Die TL G SoB-StB regeln die Güteüberwachung für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel, die keiner CE-Kennzeichnungspflicht unterliegen.

Die Zusätzlichen Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau, Ausgabe 2017 (ZTV E-StB 17); RdErl. des MLV vom 8.5.2018 (MBL. LSA Nr. 21/2018 vom 25.6.2018).

Die Technischen Lieferbedingungen für Bodenmaterialien und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau (TL BuB E-StB 20) enthalten stoffspezifische erdbautechnische und umweltrelevante Anforderungen an Bodenmaterialien und Baustoffe, die zur Herstellung von Erdbauwerken vor allem nach den ZTV E-StB 17 eingesetzt werden.

Die Richtlinie zur Verwertung mineralischer Abfälle im Straßenbau (RC-Richtlinie Straßenbau); Gem.RdErl. des MLV und MLU „“ vom 7.10.2005 (MBL. LSA 2005, S. 637, zuletzt geändert mit Gem.RdErl. des MBV und MLU vom 14.08.2008 (MBL. LSA, S. 1793).

Hinweis zur RC-Richtlinie Straßenbau - Übergangsregelung:

Die in der RC-Richtlinie Straßenbau enthaltenen Regelungen zur Prüfung und Beurteilung der Umweltverträglichkeit von mineralischen Ersatzbaustoffen (MEB) werden ab dem 1. August 2023 durch die in der EBV enthaltenen Regelungen ersetzt. Die auf die Beurteilung und Prüfung der Umweltverträglichkeit bezogenen Abschnitte 3.3 und 4.2 sowie Anlage 4 verlieren somit ihre Gültigkeit. Die enthaltenen, auf bautechnische Anforderungen und Prüfungen bezogenen Abschnitte 3.1 bis 3.2 und 4.1 sowie der auf die Güteüberwachung bezogene Abschnitt 5 gelten fort.

3. Vorzulegende Unterlagen

Zu Beginn der Fremdüberwachung oder bei Änderungen in der Beauftragung der Prüfstelle ist eine Kopie des Überwachungsvertrages einzureichen.

Eine Überwachungsgemeinschaft ist als vertraglich gebundener Fremdüberwacher eines Herstellers verantwortlich für sämtliche Überwachungshandlungen gemäß der in den TL G SoB-StB 20 enthaltenen Typprüfungen, Betriebsbeurteilungen, WPK-Beurteilungen und Güteüberwachungen. Die WPK-Beurteilung, Probenahme, ggf. die Betriebsbeurteilung und der Prüfbericht der durch die Überwachungsgemeinschaft beauftragten RAP Stra Prüfstelle sind in einem Überwachungsbericht zu dokumentieren und dem Hersteller zu übergeben.

Für die Zusendung der Unterlagen ist das Lieferwerk verantwortlich. Es kann diese Aufgabe vertraglich geregelt der unabhängigen, anerkannten Prüfstelle oder der notifizierten Stelle

übertragen. Für die Übermittlung der Prüfberichte wurde ein Zugang zum Sharepoint des LSBB eingerichtet. Infolgedessen entfallen hierfür der Post- als auch Mailversand.

Für die Bekanntgabe der Hersteller in der Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau sind folgende Unterlagen/Angaben erforderlich:

- Überwachungsvertrag zwischen Überwachungsstelle und Aufbereitungsanlage nach ErsatzbaustoffV und TL G SoB-StB/TL BuB E-StB
- Eignungsnachweis mit Klassifizierung durch die Überwachungsstelle
- Benennung der zuständigen Umweltbehörde mit Adresse
- ½ - jährliche Fremdüberwachung
- ¼ - jährliche Fremdüberwachung
- Fremdüberwachungsbericht und Probenahmeprotokoll
- Bewertung der Prüfergebnisse **und der Ergebnisse der umweltrelevanten Prüfungen**
- Auswertung der WPK, **Standort WPK-Labor**
- Sortenverzeichnis gemäß TL G SoB-StB/TL BuB E-StB
- **Leistungserklärung**

Die Prüfungen der umweltrelevanten Merkmale gemäß den

- TL G SoB-StB 20/23, Anhang B, Anlagen B.1 bis B.8, jeweils Zeile 2, Spalte 4 - WPK
- TL Gestein-StB 04/23, Anhang C, Tabellen C.1 bis C.3, jeweils Nr. 2, Spalte Mindestprüfungshäufigkeit

durchgeführt werden, sind den aktuellen Fremdüberwachungsberichten beizufügen. Durch die Überwachungsstelle ist eine abschließende Kontrolle und Bewertung Materialwerte/Materialklasse gemäß § 10 ErsatzbaustoffV durchzuführen.

Der Prüfumfang ergibt sich aus den Anhängen B.1 - B.8 der TL G SoB-StB. Zur Erläuterung der Fußnote*) in den genannten Anhängen sind die Festlegungen gemäß Abschnitt 2 „Gelungsbereich“ zu beachten.

Der Prüfumfang für Bodenmaterialien und Baustoffe im Erdbau richtet sich nach der Anlage 1 der TL BuB E-StB.

Für die Verwendung von aufbereiteten AKR- geschädigten Fahrbahnbetonen in Baumaßnahmen der LSBB gilt:

- Schreiben der LSBB vom 15.11.2018 „Einsatz von AKR-geschädigten Fahrbahndeckenbetonen im Straßenoberbau“ ([Link](#))
- RC- Gesteinskörnungsgemische, die vollständig sortenrein und homogen hergestellt worden, sind für die Verwendung gemäß TL BuB E-StB, Abschnitt 2.4 sind in Straßendämmen außerhalb von Bereichen mit Staunässe sowie Wasserwechselzonen zulässig.
- Es ist das „Merkblatt über den Einsatz rezyklierten Betons aus AKR-geschädigten Betondecken im Straßenbau“ (M RC-AKR Ausgabe 2021) zu beachten.
- Die Herkunft des Ausgangsmaterials ist im Fremdüberwachungsbericht anzugeben.

4. Gültigkeitsdauer

Die Gültigkeitsdauer der Listeneinträge ist abhängig vom Tag der Probenahme für die zugrundeliegenden Prüfungen. Grundsätzlich ergibt sie sich taggenau unter Beachtung des im Regelwerk verankerten Prüfturnus zuzüglich einer Bearbeitungs- und Toleranzzeit von einem Monat. Bei der Einreichung der Unterlagen ist auch eine Bearbeitungsdauer bei der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt zu berücksichtigen.

Länderspezifische Besonderheiten bestehen auch bei mineralischen Ersatzbaustoffen. Aktuell erfolgt keine Listenanerkennung mit weiteren Bundesländern.

Folgende Fälle werden unterschieden:

- Prüfturnus 3 Monate zuzüglich Toleranzzeit = 4 Monate
- Prüfturnus 6 Monate zuzüglich Toleranzzeit = 7 Monate.

5. Nutzung alternativer Prüfverfahren

In zwei Fällen sind im Regelwerk für ein Qualitätskriterium verschiedene Prüfverfahren möglich. Dabei handelt es sich um Eigenschaften, für die der Erfahrungshintergrund in Deutschland auf einem anderen Prüfverfahren als dem Referenzverfahren der Europäischen Normung beruht.

In Sachsen-Anhalt sind diese Prüfverfahren im Rahmen der freiwilligen Fremdüberwachung/Güteüberwachung abwechselnd zu halbjährlich zu prüfen.

Zur Dokumentation in der Leistungserklärung/dem Sortenverzeichnis kann aus folgenden Möglichkeiten gewählt werden:

1. In der Leistungserklärung/im Sortenverzeichnis können beide Kategorien zu den Prüfungen SI/FI bzw. SZ/LA angegeben werden, wenn diese regelmäßig abwechselnd geprüft werden und damit ein Bewertungshintergrund vorhanden ist. Sonst soll nur die Kategorie angegeben werden, die auch geprüft wurde.
2. Die Kategorie des Verfahrens, das auch regelmäßig in der WPK geprüft wird, wird in die Leistungserklärung aufgenommen. Das parallele Prüfverfahren wird einmal pro Jahr im Prüfbericht dokumentiert, sodass die Leistungserklärung diesbezüglich nicht ständig angepasst werden muss. Dazu ist vom Hersteller anzugeben, welche Verfahren in der WPK durchgeführt werden.

7. Informationen zur Listenführung

In der Liste sind diejenigen Lieferwerke von natürliche Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel aufgeführt, die für Lieferungen für Baumaßnahmen innerhalb des Geschäftsbereiches der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt aufgrund von einheitlicher, transparenter Güteüberwachung und Qualität als geeignet festgestellt worden sind.

Der Verwendungsbereich wurde auf der Grundlage der entsprechenden Prüfberichte aus der Fremdüberwachung gemäß TL Gestein-StB, TL G SoB-StB 20 bzw. TL BuB E-StB einschließlich der Sortenverzeichnisse beurteilt und festgelegt. Detaillierte Angaben enthält der jeweils gültige Listeneintrag für Gesteinskörnungen und Baustoffgemische. Auf das genaue Datum der Gültigkeit ist durch den Anwender zu achten. Die Erläuterung zu den Abkürzungen, die für die Fremdüberwachung gemäß TL Gestein-StB, TL G-SoB-StB 20 bzw. TL BuB E-StB vertraglich gebunden sind, sind im Anschluss an diese Vorbemerkungen zu finden.

Die Liste wird regelmäßig aktualisiert.

Hinweis:

Den in der Liste aufgeführten Klassifizierungen nach EBV liegen die Bewertungen der entsprechenden Fremdüberwachungen zu Grunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremdüberwachung gemäß EBV liegt in Verantwortung der zuständigen Behörden des Abfallrechts bzw. des Bodenschutzes.

Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau
Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

| Registriernummer | Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort/Anschrift) Lieferfirma (Anschrift) | EgN Datum/Datum PN Prüfbericht Nr. Einstufung Materialklasse Überwachungs- stelle (EBV) Zuständige Umweltbehörde (Anschrift) | Bautechnik RAP Stra Prüfstelle Prüfbericht Nr. Gültigkeit | Lieferkörung/ Baustoffgemisch | geeigneter Verwendungsbereich | | Material- klasse Die Hinweise für den Verwender in den Bemer- kungen sind zu beachten. | PSV | | Bemerkungen |
|---------------------|--|---|--|----------------------------------|---|---------------|--|------------------|-------------|--|
| | | | | | Bk100 - Bk1,8 | Bk1,0 - Bk0,3 | | Herstellerangabe | aktuelle FÜ | |
| ST-001-MEB (153) | Brandenburg | Elektroofenschlacke (Eolit) | | | | | | | | |
| | Brandenburger Elektro- stahlwerke GmbH Brandenburg an der Havel | 10.07.2023/02.03.2023 1333-1 FEhS SWS-2 | FEhS 2155-1 FEhS23 29.04.2024 | | | | | | | Hinweis für den Verwender: Den in der Liste aufgeführten Klassifizierungen nach EBV liegen die Bewertungen der entsprechenden Fremdüberwachungen zu Grunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremdüberwachung gemäß EBV liegt in Verantwortung der zuständigen Behörden des Abfallrechts bzw. des Bodenschutzes. |
| | | FEhS Duisburg | 2156-1 FEhS23 29.04.2024 | | | | | | | |
| | thyssenkrupp MillServices & Systems GmbH Emschertalstraße 12 46149 Oberhausen | LfU Abt. Technischer Umweltschutz 21 Überwachung Neuruppin | 2157-1 FEhS23 29.04.2024 | | Das Sortenverzeichnis liegt der LSBB nicht vor. | | | | | Hinweis für die Einbaufirma: Gemäß EBV, Anlage 2 können sich auf Grund der Fußnotenregelung für bestimmte der Grundwasserdeckschicht Einbaubeschränkungen ergeben. |

Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau
Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

| Registriernummer | Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort/Anschrift) Lieferfirma (Anschrift) | EgN Datum/Datum PN Prüfbericht Nr. Einstufung Materialklasse Überwachungs- stelle (EBV) Zuständige Umweltbehörde (Anschrift) | Bautechnik RAP Stra Prüfstelle Prüfbericht Nr. Gültigkeit | Lieferkörnung/ Baustoffgemisch | geeigneter Verwendungsbereich | | Material- klasse Die Hinweise für den Verwender in den Bemerkungen sind zu beachten. | PSV | | Bemerkungen |
|----------------------|--|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|--|------------------|-------------|--|
| | | | | | Bk100 - Bk1,8 | Bk1,0 - Bk0,3 | | Herstellerangabe | aktuelle FÜ | |
| ST-002-MEB (1124) | Brandenburg | Stahlwerkslagerschlacke (SWLS) | | | | | | | | |
| | Brandenburger Elektro- stahlwerke GmbH Brandenburg an der Havel | 12.04.2023/08.09.2022 0690-1 FEhS23 SWS-2 | FEhS 0583-1FEhS23 02.10.2023 | 8/32 16/32 | SoB | SoB | SWS-2 | | | Hinweis für den Verwender: Den in der Liste aufgeführten Klassifizierungen nach EBV liegen die Bewertungen der entsprechenden Fremdüberwachungen zu Grunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremdüberwachung gemäß EBV liegt in Verantwortung der zuständigen Behörden des Abfallrechts bzw. des Bodenschutzes. |
| | | FEhS Duisburg | 0584-1 FEhS23 02.10.2023 | | | | | | | |
| | thyssenkrupp MillServices & Systems GmbH Emschertalstraße 12 46149 Oberhausen | LfU Abt. Technischer Umweltschutz 26 Überwachung Potsdam | 0585-1 FEhS23 02.10.2023 | | | | | | | Hinweis für die Einbaufirma: Gemäß EBV, Anlage 2 können sich auf Grund der Fußnotenregelung für bestimmte der Grundwasserdeckschicht Einbaubeschränkungen ergeben. |



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

| Registriernummer | Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort/Anschrift) Lieferfirma (Anschrift) | EgN Datum/Datum PN Prüfbericht Nr. Einstufung Materialklasse Überwachungs- stelle (EBV) Zuständige Umweltbehörde (Anschrift) | Bautechnik RAP Stra Prüfstelle Prüfbericht Nr. Gültigkeit | Lieferkörung/ Baustoffgemisch | geeigneter Verwendungsbereich | | Material- klasse Die Hinweise für den Verwender in den Bemer- kungen sind zu beachten. | PSV | | Bemerkungen |
|-----------------------|---|---|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------|--|------------------|-------------|---|
| | | | | | Bk100 - Bk1,8 | Bk1,0 - Bk0,3 | | Herstellerangabe | aktuelle FÜ | |
| ST-003-MEB (R 335) | Schora | | | | Baustoffgemisch | | | | | |
| | Bosseng Rückbau GmbH Am Deetzer Teich 1 39264 Zerst/Anhalt OT Deetz | | | | | | | | | <p>Hinweis für den Verwender:</p> <p>Den in der Liste aufgeführten Klassifizierungen nach EBV liegen die Bewertungen der entsprechenden Fremdüberwachungen zu Grunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremdüberwachung gemäß EBV liegt in Verantwortung der zuständigen Behörden des Abfallrechts bzw. des Bodenschutzes.</p> <p>Hinweis für die Einbaufirma:</p> <p>Gemäß EBV, Anlage 2 können sich auf Grund der Fußnotenregelung für bestimmte der Grundwasserdeckschicht Einbaubeschränkungen ergeben.</p> |



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

| Registriernummer | Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort/Anschrift) Lieferfirma (Anschrift) | EgN Datum/Datum PN Prüfbericht Nr. Einstufung Materialklasse Überwachungs- stelle (EBV) Zuständige Umweltbehörde (Anschrift) | Bautechnik RAP Stra Prüfstelle Prüfbericht Nr. Gültigkeit | Lieferkörung/ Baustoffgemisch | geeigneter Verwendungsbereich | | Material- klasse Die Hinweise für den Verwender in den Bemer- kungen sind zu beachten. | PSV | | Bemerkungen |
|----------------------|--|---|--|----------------------------------|---|---------------|--|------------------|-------------|---|
| | | | | | Bk100 - Bk1,8 | Bk1,0 - Bk0,3 | | Herstellerangabe | aktuelle FÜ | |
| ST-004-MEB (1127) | Helbra | | | | Zechsteinkalk-Kupferschlacke-Gemisch | | | | | |
| | HBZ GmbH Hartstein- und Baustoffzentrum Mansfelder Land Christian-Ottilliae-Str. 12 06311 Helbra | | | | | | | | | <p>Hinweis für den Verwender:</p> <p>Den in der Liste aufgeführten Klassifizierungen nach EBV liegen die Bewertungen der entsprechenden Fremdüberwachungen zu Grunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremdüberwachung gemäß EBV liegt in Verantwortung der zuständigen Behörden des Abfallrechts bzw. des Bodenschutzes.</p> <p>Hinweis für die Einbaufirma:</p> <p>Gemäß EBV, Anlage 2 können sich auf Grund der Fußnotenregelung für bestimmte der Grundwasserdeckschicht Einbaubeschränkungen ergeben.</p> |



Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

| Registriernummer | Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort/Anschrift) Lieferfirma (Anschrift) | EgN Datum/Datum PN Prüfbericht Nr. Einstufung Materialklasse Überwachungs- stelle (EBV) Zuständige Umweltbehörde (Anschrift) | Bautechnik RAP Stra Prüfstelle Prüfbericht Nr. Gültigkeit | Lieferkörung/ Baustoffgemisch | geeigneter Verwendungsbereich | | Material- klasse Die Hinweise für den Verwender in den Bemer- kungen sind zu beachten. | PSV | | Bemerkungen |
|-----------------------|---|---|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------|--|------------------|-------------|---|
| | | | | | Bk100 - Bk1,8 | Bk1,0 - Bk0,3 | | Herstellerangabe | aktuelle FÜ | |
| ST-005-MEB (R 318) | Volkstedt | | | | Baustoffgemisch | | | | | |
| | Kutter HTS GmbH Bauunternehmung Christian-Ottilliae-Str. 12 06311 Helbra | | | | | | | | | <p>Hinweis für den Verwender:</p> <p>Den in der Liste aufgeführten Klassifizierungen nach EBV liegen die Bewertungen der entsprechenden Fremdüberwachungen zu Grunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremdüberwachung gemäß EBV liegt in Verantwortung der zuständigen Behörden des Abfallrechts bzw. des Bodenschutzes.</p> <p>Hinweis für die Einbaufirma:</p> <p>Gemäß EBV, Anlage 2 können sich auf Grund der Fußnotenregelung für bestimmte der Grundwasserdeckschicht Einbaubeschränkungen ergeben.</p> |

Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau
Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

| Registriernummer | Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort/Anschrift) Lieferfirma (Anschrift) | EgN Datum/Datum PN Prüfbericht Nr. Einstufung Materialklasse Überwachungs- stelle (EBV) Zuständige Umweltbehörde (Anschrift) | Bautechnik RAP Stra Prüfstelle Prüfbericht Nr. Gültigkeit | Lieferkörung/ Baustoffgemisch | geeigneter Verwendungsbereich | | Material- klasse Die Hinweise für den Verwender in den Bemerkungen sind zu beachten. | PSV | | Bemerkungen |
|------------------|---|---|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------|--|------------------|--|--|
| | | | | | Bk100 - Bk1,8 | Bk1,0 - Bk0,3 | | Herstellerangabe | aktuelle FÜ | |
| ST-007-MEB | Trotha Baustoffzentrum Trotha Döckritzter Straße 1b 06118 Halle/Saale | | | | Baustoffgemisch | | | | | Hinweis für den Verwender: Den in der Liste aufgeführten Klassifizierungen nach EBV liegen die Bewertungen der entsprechenden Fremdüberwachungen zu Grunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremdüberwachung gemäß EBV liegt in Verantwortung der zuständigen Behörden des Abfallrechts bzw. des Bodenschutzes. |
| | GP Günter Papenburg AG BT Halle-Baustoffe Berliner Straße 239 06112 Halle/Saale | | | | | | | | Hinweis für die Einbaufirma: Gemäß EBV, Anlage 2 können sich auf Grund der Fußnotenregelung für bestimmte der Grundwasserdeckschicht Einbaubeschränkungen ergeben. | |

Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau
Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

| Registriernummer | Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort/Anschrift) Lieferfirma (Anschrift) | EgN Datum/Datum PN Prüfbericht Nr. Einstufung Materialklasse Überwachungs- stelle (EBV) Zuständige Umweltbehörde (Anschrift) | Bautechnik RAP Stra Prüfstelle Prüfbericht Nr. Gültigkeit | Lieferkörung/ Baustoffgemisch | geeigneter Verwendungsbereich | | Material- klasse Die Hinweise für den Verwender in den Bemerkungen sind zu beachten. | PSV | | Bemerkungen |
|-----------------------|---|---|--|----------------------------------|-------------------------------|----------------|--|------------------|-------------|--|
| | | | | | Bk100 - Bk1,8 | Bk1,0 - Bk0,3 | | Herstellerangabe | aktuelle FÜ | |
| ST-009-MEB (R 331) | MD-Stork STORK Umweltdienste GmbH Parchauer Straße 3 39126 Magdeburg | 27.07.2023/03.05.2023 43341 HMVA-2 HeidenLabor Roggentin | HeidenLabor 436628 18.01.2024 | 0/32 (R1) | uL FSS, oL FSS | uL FSS, oL FSS | HMVA-2 | | | Es liegt ein neues PZ vor. |
| | STORK Umweltdienste GmbH Am Hansehafen 32 39126 Magdeburg | Landeshauptstadt Magdeburg Fachdienst Umweltamt Julius-Bremer-Str. 8-10 39104 Magdeburg-Altstadt | | | | | | | | Hinweis für den Verwender: Den in der Liste aufgeführten Klassifizierungen nach EBV liegen die Bewertungen der entsprechenden Fremdüberwachungen zu Grunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremdüberwachung gemäß EBV liegt in Verantwortung der zuständigen Behörden des Abfallrechts bzw. des Bodenschutzes. |
| | | | | | | | | | | Hinweis für die Einbaufirma: Gemäß EBV, Anlage 2 können sich auf Grund der Fußnotenregelung für bestimmte der Grundwasserdeckschicht Einbaubeschränkungen ergeben. |

Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

| Registriernummer | Lieferwerk (Gewinnungs-/Herstellungsort/Anschrift) Lieferfirma (Anschrift) | EgN Datum/Datum PN Prüfbericht Nr. Einstufung Materialklasse Überwachungsstelle (EBV) Zuständige Umweltbehörde (Anschrift) | Bautechnik RAP Stra Prüfstelle Prüfbericht Nr. Gültigkeit | Lieferkörung/ Baustoffgemisch | geeigneter Verwendungsbereich | | Materialklasse Die Hinweise für den Verwender in den Bemerkungen sind zu beachten. | PSV | | Bemerkungen |
|-----------------------|--|--|--|----------------------------------|-------------------------------|----------------|---|------------------|-------------|---|
| | | | | | Bk100 - Bk1,8 | Bk1,0 - Bk0,3 | | Herstellerangabe | aktuelle FÜ | |
| ST-010-MEB (R 337) | Kretzschau Christian Bittner Erdbau und Abbruch GmbH Zeitzer Straße 38 06712 Kretzschau | 25.08.2023/22.05.2023 BE-EBV/0562/08/23/2 | IBU Weimar MF-FSS/0078/03/24/2 29.06.2024 | 0/32 (B2) | uL FSS, oL FSS | uL FSS, oL FSS | RC-2 | | | <p>Hinweis für den Verwender:</p> <p>Den in der Liste aufgeführten Klassifizierungen nach EBV liegen die Bewertungen der entsprechenden Fremdüberwachungen zu Grunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremdüberwachung gemäß EBV liegt in Verantwortung der zuständigen Behörden des Abfallrechts bzw. des Bodenschutzes.</p> <p>Hinweis für die Einbaufirma:</p> <p>Gemäß EBV, Anlage 2 können sich auf Grund der Fußnotenregelung für bestimmte der Grundwasserdeckschicht Einbaubeschränkungen ergeben.</p> |
| | Christian Bittner Erdbau und Abbruch GmbH Zeitzer Straße 38 06712 Kretzschau | Burgenlandkreis Umweltamt Schönburger Straße 41 06618 Naumburg (Saale) | | | | | | | | |

Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

| Registriernummer | Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort/Anschrift) Lieferfirma (Anschrift) | EgN Datum/Datum PN Prüfbericht Nr. Einstufung Materialklasse Überwachungs- stelle (EBV) Zuständige Umweltbehörde (Anschrift) | Bautechnik RAP Stra Prüfstelle Prüfbericht Nr. Gültigkeit | Lieferkörnung/ Baustoffgemisch | geeigneter Verwendungsbereich | | Material- klasse Die Hinweise für den Verwender in den Bemerkungen sind zu beachten. | PSV | | Bemerkungen |
|-----------------------|---|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|--|------------------|-------------|---|
| | | | | | Bk100 - Bk1,8 | Bk1,0 - Bk0,3 | | Herstellerangabe | aktuelle FÜ | |
| ST-011-MEB (R 314) | Coswig | | | | | | | | | |
| | ZECH Umwelt GmbH BWA Coswig Industriestraße 22 06869 Coswig (Anhalt) | | | | | | | | | <p>Hinweis für den Verwender:</p> <p>Den in der Liste aufgeführten Klassifizierungen nach EBV liegen die Bewertungen der entsprechenden Fremdüberwachungen zu Grunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremdüberwachung gemäß EBV liegt in Verantwortung der zuständigen Behörden des Abfallrechts bzw. des Bodenschutzes.</p> <p>Hinweis für die Einbaufirma:</p> <p>Gemäß EBV, Anlage 2 können sich auf Grund der Fußnotenregelung für bestimmte der Grundwasserdeckschicht Einbaubeschränkungen ergeben.</p> |

Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau
Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

| Registriernummer | Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort/Anschrift) Lieferfirma (Anschrift) | EgN Datum/Datum PN Prüfbericht Nr. Einstufung Materialklasse Überwachungs- stelle (EBV) Zuständige Umweltbehörde (Anschrift) | Bautechnik RAP Stra Prüfstelle Prüfbericht Nr. Gültigkeit | Lieferkörnung/ Baustoffgemisch | geeigneter Verwendungsbereich | | Material- klasse Die Hinweise für den Verwender in den Bemerkungen sind zu beachten. | PSV | | Bemerkungen |
|---------------------|---|---|--|-----------------------------------|---|---------------|--|------------------|-------------|--|
| | | | | | Bk100 - Bk1,8 | Bk1,0 - Bk0,3 | | Herstellerangabe | aktuelle FÜ | |
| ST-012-MEB (B 1) | Kraftwerk Schkopau Kraftwerk Schkopau Reststoffverwertungs- anlage Lochau | 29.08.2023/06.04.2023 PZ 5.3/23-015-2-r1 BFA | MFPA Leipzig 5.3/23-015-1-E1 31.07.2023 | | BFA Bodenbehandlung gemäß TL BuB E-StB | | BFA | | | Hinweis für den Verwender: Den in der Liste aufgeführten Klassifizierungen nach EBV liegen die Bewertungen der entsprechenden Fremdüberwachungen zu Grunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremdüberwachung gemäß EBV liegt in Verantwortung der zuständigen Behörden des Abfallrechts bzw. des Bodenschutzes. Hinweis für die Einbaufirma: Gemäß EBV, Anlage 2 können sich auf Grund der Fußnotenregelung für bestimmte der Grundwasserdeckschicht Einbaubeschränkungen ergeben. |
| | MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH Geiseltalstraße 1 06242 Braunsbedra | MFPA Leipzig | | | | | | | | |

Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

| Registriernummer | Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort/Anschrift) Lieferfirma (Anschrift) | EgN Datum/Datum PN Prüfbericht Nr. Einstufung Materialklasse Überwachungs- stelle (EBV) Zuständige Umweltbehörde (Anschrift) | Bautechnik RAP Stra Prüfstelle Prüfbericht Nr. Gültigkeit | Lieferkörnung/ Baustoffgemisch | geeigneter Verwendungsbereich | | Material- klasse Die Hinweise für den Verwender in den Bemerkungen sind zu beachten. | PSV | | Bemerkungen |
|-----------------------|---|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|--|------------------|-------------|---|
| | | | | | Bk100 - Bk1,8 | Bk1,0 - Bk0,3 | | Herstellerangabe | aktuelle FÜ | |
| ST-013-MEB (R 315) | Dessau-Kochstedt | | | | Baustoffgemisch | | | | | |
| | BSR Bauschutt + Recycling GmbH Polysiusstraße 4 06847 Dessau-Roßlau | | | | | | | | | <p>Hinweis für den Verwender:</p> <p>Den in der Liste aufgeführten Klassifizierungen nach EBV liegen die Bewertungen der entsprechenden Fremdüberwachungen zu Grunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremdüberwachung gemäß EBV liegt in Verantwortung der zuständigen Behörden des Abfallrechts bzw. des Bodenschutzes.</p> <p>Hinweis für die Einbaufirma:</p> <p>Gemäß EBV, Anlage 2 können sich auf Grund der Fußnotenregelung für bestimmte der Grundwasserdeckschicht Einbaubeschränkungen ergeben.</p> |

Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

| Registriernummer | Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort/Anschrift) Lieferfirma (Anschrift) | EgN Datum/Datum PN Prüfbericht Nr. Einstufung Materialklasse Überwachungs- stelle (EBV) Zuständige Umweltbehörde (Anschrift) | Bautechnik RAP Stra Prüfstelle Prüfbericht Nr. Gültigkeit | Lieferkörnung/ Baustoffgemisch | geeigneter Verwendungsbereich | | Material- klasse Die Hinweise für den Verwender in den Bemerkungen sind zu beachten. | PSV | | Bemerkungen |
|-----------------------|--|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|--|------------------|-------------|---|
| | | | | | Bk100 - Bk1,8 | Bk1,0 - Bk0,3 | | Herstellerangabe | aktuelle FÜ | |
| ST-014-MEB (R 326) | Dessau Industriestraße BuR Beton- und Recycling GmbH Bad Döben Schmiedeberger Str. 70 04849 Bad Döben | | | | | | | | | Es liegt ein neues PZ vor. |
| | | | | | | | | | | <p>Hinweis für den Verwender:</p> <p>Den in der Liste aufgeführten Klassifizierungen nach EBV liegen die Bewertungen der entsprechenden Fremdüberwachungen zu Grunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremdüberwachung gemäß EBV liegt in Verantwortung der zuständigen Behörden des Abfallrechts bzw. des Bodenschutzes.</p> <p>Hinweis für die Einbaufirma:</p> <p>Gemäß EBV, Anlage 2 können sich auf Grund der Fußnotenregelung für bestimmte der Grundwasserdeckschicht Einbaubeschränkungen ergeben.</p> |

Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

| Registriernummer | Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort/Anschrift) Lieferfirma (Anschrift) | EgN Datum/Datum PN Prüfbericht Nr. Einstufung Materialklasse Überwachungs- stelle (EBV) Zuständige Umweltbehörde (Anschrift) | Bautechnik RAP Stra Prüfstelle Prüfbericht Nr. Gültigkeit | Lieferkörnung/ Baustoffgemisch | geeigneter Verwendungsbereich | | Material- klasse Die Hinweise für den Verwender in den Bemerkungen sind zu beachten. | PSV | | Bemerkungen |
|-----------------------|--|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|--|------------------|-------------|---|
| | | | | | Bk100 - Bk1,8 | Bk1,0 - Bk0,3 | | Herstellerangabe | aktuelle FÜ | |
| ST-015-MEB (R 173) | Wittenberg | | | | | | | | | |
| | Fuhrunternehmen E. Schulze Am Luthersbrunnen 38 06889 Lutherstadt Wittenberg | | | | | | | | | <p>Hinweis für den Verwender: Den in der Liste aufgeführten Klassifizierungen nach EBV liegen die Bewertungen der entsprechenden Fremdüberwachungen zu Grunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremdüberwachung gemäß EBV liegt in Verantwortung der zuständigen Behörden des Abfallrechts bzw. des Bodenschutzes.</p> <p>Hinweis für die Einbaufirma: Gemäß EBV, Anlage 2 können sich auf Grund der Fußnotenregelung für bestimmte der Grundwasserdeckschicht Einbaubeschränkungen ergeben.</p> |

Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau
Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

| Registriernummer | Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort/Anschrift) Lieferfirma (Anschrift) | EgN Datum/Datum PN Prüfbericht Nr. Einstufung Materialklasse Überwachungs- stelle (EBV) Zuständige Umweltbehörde (Anschrift) | Bautechnik RAP Stra Prüfstelle Prüfbericht Nr. Gültigkeit | Lieferkörnung/ Baustoffgemisch | geeigneter Verwendungsbereich | | Material- klasse Die Hinweise für den Verwender in den Bemerkungen sind zu beachten. | PSV | | Bemerkungen |
|-----------------------|---|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|--|------------------|-------------|--|
| | | | | | Bk100 - Bk1,8 | Bk1,0 - Bk0,3 | | Herstellerangabe | aktuelle FÜ | |
| ST-016-MEB (R 311) | Köthen Baustoffwerk Köthen GmbH Zeppelinstraße 16 06366 Köthen | 16.01.2024/27.06.2023 34200/M/0255-1.1/23 RC-1 PST Bernburg | PST Bernburg 34200/M/0031SoB/24 31.03.2024 | 0/45 (B2) | uL FSS, oL FSS | uL FSS, oL FSS | RC-1 | | | Hinweis für den Verwender: Den in der Liste aufgeführten Klassifizierungen nach EBV liegen die Bewertungen der entsprechenden Fremdüberwachungen zu Grunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremdüberwachung gemäß EBV liegt in Verantwortung der zuständigen Behörden des Abfallrechts bzw. des Bodenschutzes. |
| | Baustoffwerk Köthen GmbH Zeppelinstraße 16 06366 Köthen | Landkreis Anhalt-Bitterfeld Umwelt und Natur Am Flugplatz 1 06366 Köthen (Anhalt) post@anhalt-bitterfeld.de | 34200/M0018/24 bis zur nächsten Fremdüberwachung gem. ErsatzbaustoffV | | | | | | | |

Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

| Registriernummer | Lieferwerk (Gewinnungs-/Herstellungsort/Anschrift) Lieferfirma (Anschrift) | EgN Datum/Datum PN Prüfbericht Nr. Einstufung Materialklasse Überwachungsstelle (EBV) Zuständige Umweltbehörde (Anschrift) | Bautechnik RAP Stra Prüfstelle | | Lieferkörung/ Baustoffgemisch | geeigneter Verwendungsbereich | | Materialklasse Die Hinweise für den Verwender in den Bemerkungen sind zu beachten. | PSV | | Bemerkungen |
|---------------------------|--|--|-----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------|---|------------------|-------------|---|
| | | | Prüfbericht Nr. Gültigkeit | | | Bk100 - Bk1,8 | Bk1,0 - Bk0,3 | | Herstellerangabe | aktuelle FÜ | |
| ST-017-MEB (R 120) | RC-MD-Beyendorf Geistlinger Abbruch-Erdarbeiten Halberstädter Chaussee 7a 39116 Magdeburg | Liegt der LSBB nicht vor. | IBB 01/24 08.05.2024 | | | | | | | | |
| | Geistlinger Zum Anker 1-3 39122 Magdeburg- Beyendorf-Sohlen | Landeshauptstadt Magdeburg Fachdienst Umweltamt Julius-Bremer-Str. 8-10 39104 Magdeburg-Altstadt | | | | | | | | | <p>Hinweis für den Verwender: Den in der Liste aufgeführten Klassifizierungen nach EBV liegen die Bewertungen der entsprechenden Fremdüberwachungen zu Grunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremdüberwachung gemäß EBV liegt in Verantwortung der zuständigen Behörden des Abfallrechts bzw. des Bodenschutzes.</p> <p>Hinweis für die Einbaufirma: Gemäß EBV, Anlage 2 können sich auf Grund der Fußnotenregelung für bestimmte der Grundwasserdeckschicht Einbaubeschränkungen ergeben.</p> |

Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

| Registriernummer | Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort/Anschrift) Lieferfirma (Anschrift) | EgN Datum/Datum PN Prüfbericht Nr. Einstufung Materialklasse Überwachungs- stelle (EBV) Zuständige Umweltbehörde (Anschrift) | Bautechnik RAP Stra Prüfstelle Prüfbericht Nr. Gültigkeit | Lieferkörung/ Baustoffgemisch | geeigneter Verwendungsbereich | | Material- klasse Die Hinweise für den Verwender in den Bemerkungen sind zu beachten. | PSV | | Bemerkungen |
|-----------------------|--|---|--|--|--|---------------|--|------------------|-------------|--|
| | | | | | Bk100 - Bk1,8 | Bk1,0 - Bk0,3 | | Herstellerangabe | aktuelle FÜ | |
| ST-018-MEB (R 127) | RC-Magdeburg BBW Recycling Mittelbe GmbH Am Hansehafen 40 39126 Magdeburg | Liegt der LSBB nicht vor. | IBB 07/24 05.06.2024 | PZ- die Umweltprüfung und das Sortenverzeichnis liegen der LSBB nicht vor. | RC-Baustoff | | | | | Hinweis für den Verwender: Den in der Liste aufgeführten Klassifizierungen nach EBV liegen die Bewertungen der entsprechenden Fremdüberwachungen zu Grunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremdüberwachung gemäß EBV liegt in Verantwortung der zuständigen Behörden des Abfallrechts bzw. des Bodenschutzes. |
| | BBW Recycling Mittelbe GmbH Am Hansehafen 40 39126 Magdeburg | Landeshauptstadt Magdeburg Fachdienst Umweltamt Julius-Bremer-Str. 8-10 39104 Magdeburg-Altstadt | | | Hinweis für die Einbaufirma: Gemäß EBV, Anlage 2 können sich auf Grund der Fußnotenregelung für bestimmte der Grundwasserdeckschicht Einbaubeschränkungen ergeben. | | | | | |

Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

| Registriernummer | Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort/Anschrift) Lieferfirma (Anschrift) | EgN Datum/Datum PN Prüfbericht Nr. Einstufung Materialklasse Überwachungs- stelle (EBV) Zuständige Umweltbehörde (Anschrift) | Bautechnik RAP Stra Prüfstelle Prüfbericht Nr. Gültigkeit | Lieferkörnung/ Baustoffgemisch | geeigneter Verwendungsbereich | | Material- klasse Die Hinweise für den Verwender in den Bemerkungen sind zu beachten. | PSV | | Bemerkungen |
|-----------------------|---|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|--|------------------|-------------|---|
| | | | | | Bk100 - Bk1,8 | Bk1,0 - Bk0,3 | | Herstellerangabe | aktuelle FÜ | |
| ST-019-MEB (R 211) | Farsleben | | | | | | | | | |
| | GP Papenburg AG Waldweg 4 39326 Wolmirstedt | | | | | | | | | <p>Es liegt ein neues PZ vor.</p> <p>Hinweis für den Verwender:</p> <p>Den in der Liste aufgeführten Klassifizierungen nach EBV liegen die Bewertungen der entsprechenden Fremdüberwachungen zu Grunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremdüberwachung gemäß EBV liegt in Verantwortung der zuständigen Behörden des Abfallrechts bzw. des Bodenschutzes.</p> <p>Hinweis für die Einbaufirma:</p> <p>Gemäß EBV, Anlage 2 können sich auf Grund der Fußnotenregelung für bestimmte der Grundwasserdeckschicht Einbaubeschränkungen ergeben.</p> |

Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

| Registriernummer | Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort/Anschrift) Lieferfirma (Anschrift) | EgN Datum/Datum PN Prüfbericht Nr. Einstufung Materialklasse Überwachungs- stelle (EBV) Zuständige Umweltbehörde (Anschrift) | Bautechnik RAP Stra Prüfstelle Prüfbericht Nr. Gültigkeit | Lieferkörnung/ Baustoffgemisch | geeigneter Verwendungsbereich | | Material- klasse Die Hinweise für den Verwender in den Bemerkungen sind zu beachten. | PSV | | Bemerkungen |
|-----------------------|---|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|--|------------------|-------------|---|
| | | | | | Bk100 - Bk1,8 | Bk1,0 - Bk0,3 | | Herstellerangabe | aktuelle FÜ | |
| ST-020-MEB (R 309) | Roitzsch | | | | | | | | | |
| | GP Günter Papenburg Betriebsteil Halle Berliner Straße 239 06112 Halle | | | | | | | | | <p>Hinweis für den Verwender:</p> <p>Den in der Liste aufgeführten Klassifizierungen nach EBV liegen die Bewertungen der entsprechenden Fremdüberwachungen zu Grunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremdüberwachung gemäß EBV liegt in Verantwortung der zuständigen Behörden des Abfallrechts bzw. des Bodenschutzes.</p> <p>Hinweis für die Einbaufirma:</p> <p>Gemäß EBV, Anlage 2 können sich auf Grund der Fußnotenregelung für bestimmte der Grundwasserdeckschicht Einbaubeschränkungen ergeben.</p> |

Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

| Registriernummer | Lieferwerk (Gewinnungs-/Herstellungsort/Anschrift) Lieferfirma (Anschrift) | EgN Datum/Datum PN Prüfbericht Nr. Einstufung Materialklasse Überwachungsstelle (EBV) Zuständige Umweltbehörde (Anschrift) | Bautechnik RAP Stra Prüfstelle Prüfbericht Nr. Gültigkeit | Lieferkörnung/ Baustoffgemisch | geeigneter Verwendungsbereich | | Materialklasse Die Hinweise für den Verwender in den Bemerkungen sind zu beachten. | PSV | | Bemerkungen |
|---------------------|--|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|---|------------------|-------------|---|
| | | | | | Bk100 - Bk1,8 | Bk1,0 - Bk0,3 | | Herstellerangabe | aktuelle FÜ | |
| ST-021-MEB (B 2) | MUEG Lochau MUEG Lochau Hauptstraße 06258 Schkopau/OT Lochau | 02.10.2023/9.8.2023 PZ 5.3/23-088-2 RC-1 | MFPA Leipzig PZ 5.3/23-088-1 09.12.2023 | 0/45 | RC TL BuB E-StB | | RC-1 | | | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>Hinweis für den Verwender:</p> <p>Den in der Liste aufgeführten Klassifizierungen nach EBV liegen die Bewertungen der entsprechenden Fremdüberwachungen zu Grunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremdüberwachung gemäß EBV liegt in Verantwortung der zuständigen Behörden des Abfallrechts bzw. des Bodenschutzes.</p> </div> <div style="border: 1px solid yellow; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>Hinweis für die Einbaufirma:</p> <p>Gemäß EBV, Anlage 2 können sich auf Grund der Fußnotenregelung für bestimmte der Grundwasserdeckschicht Einbaubeschränkungen ergeben.</p> </div> |
| | MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH Geiseltalstraße 1 06242 Braunsbedra | Landkreis Saalekreis Umweltamt Domplatz 9 06217 Merseburg umweltamt@saalekreis.de | | | | | | | | |

Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau
Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

| Registriernummer | Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort/Anschrift) Lieferfirma (Anschrift) | EgN Datum/Datum PN Prüfbericht Nr. Einstufung Materialklasse Überwachungs- stelle (EBV) Zuständige Umweltbehörde (Anschrift) | Bautechnik RAP Stra Prüfstelle Prüfbericht Nr. Gültigkeit | Lieferkörung/ Baustoffgemisch | geeigneter Verwendungsbereich | | Material- klasse Die Hinweise für den Verwender in den Bemerkungen sind zu beachten. | PSV | | Bemerkungen |
|----------------------|---|--|--|----------------------------------|-------------------------------|----------------|--|------------------|-------------|--|
| | | | | | Bk100 - Bk1,8 | Bk1,0 - Bk0,3 | | Herstellerangabe | aktuelle FÜ | |
| ST-022-MEB (1129) | Glaubitz TS Bau GmbH Industriestraße A 20 01612 Glaubitz | 06.10.2023/12.07.2023 23-00124-DE0304-G 0681-23-1 SWS-1 [0/32 STS] | Kiwa Neuseddin G 0681-1-SoB-23 22.04.2024 | 0/45 (R1) | uL FSS, oL FSS | uL FSS, oL FSS | SWS-1 | | | Hinweis für den Verwender: Den in der Liste aufgeführten Klassifizierungen nach EBV liegen die Bewertungen der entsprechenden Fremdüberwachungen zu Grunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremdüberwachung gemäß EBV liegt in Verantwortung der zuständigen Behörden des Abfallrechts bzw. des Bodenschutzes. |
| | TS Bau GmbH Industriestraße A 20 01612 Glaubitz | 06.10.2023/12.07.2023 23-00124-DE0304-G 0681-23-2 SWS-1 [0/45 FSS] Kiwa Neuseddin Landkreis Meißen Kreisumweltamt Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde kreisumweltamt@kreis-meissen.de | G 0681-2-SoB-23 22.04.2024 | | | | | | | |

Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

| Registriernummer | Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort/Anschrift) Lieferfirma (Anschrift) | EgN Datum/Datum PN Prüfbericht Nr. Einstufung Materialklasse Überwachungs- stelle (EBV) Zuständige Umweltbehörde (Anschrift) | Bautechnik RAP Stra Prüfstelle Prüfbericht Nr. Gültigkeit | Lieferkörnung/ Baustoffgemisch | geeigneter Verwendungsbereich | | Material- klasse Die Hinweise für den Verwender in den Bemer- kungen sind zu beachten. | PSV | | Bemerkungen |
|------------------|---|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|--|------------------|-------------|---|
| | | | | | Bk100 - Bk1,8 | Bk1,0 - Bk0,3 | | Herstellerangabe | aktuelle FÜ | |
| ST-023-MEB | Gera | | | | | | | | | |
| | Max Bögl Stiftung & Co. KG Postfach 1120 92301 Neumarkt i. d. Opf. | | | | | | | | | <p>Hinweis für den Verwender:</p> <p>Den in der Liste aufgeführten Klassifizierungen nach EBV liegen die Bewertungen der entsprechenden Fremdüberwachungen zu Grunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremdüberwachung gemäß EBV liegt in Verantwortung der zuständigen Behörden des Abfallrechts bzw. des Bodenschutzes.</p> <p>Hinweis für die Einbaufirma:</p> <p>Gemäß EBV, Anlage 2 können sich auf Grund der Fußnotenregelung für bestimmte Materialien der Grundwasserdeckschicht Einbaubeschränkungen ergeben.</p> |

Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau
Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

| Registriernummer | Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort/Anschrift) Lieferfirma (Anschrift) | EgN Datum/Datum PN Prüfbericht Nr. Einstufung Materialklasse Überwachungs- stelle (EBV) Zuständige Umweltbehörde (Anschrift) | Bautechnik RAP Stra Prüfstelle Prüfbericht Nr. Gültigkeit | Lieferkörung/ Baustoffgemisch | geeigneter Verwendungsbereich | | Material- klasse Die Hinweise für den Verwender in den Bemer- kungen sind zu beachten. | PSV | | Bemerkungen |
|------------------|---|---|--|----------------------------------|-------------------------------|----------------|--|------------------|-------------|--|
| | | | | | Bk100 - Bk1,8 | Bk1,0 - Bk0,3 | | Herstellerangabe | aktuelle FÜ | |
| ST-024-MEB | Kriebitzsch | | | | GS | | | | | |
| | ZECH Umwelt GmbH Altenburger Straße 29 04617 Kriebitzsch | 16.08.2023/31.05.2023 GSE-EBV/0615/08/23/2 GS-1 IBU Weimar | IBU Weimar MF-FSS/0851/09/23/2 29.12.2023 | 0/32 (B2) | uL FSS, oL FSS | uL FSS, oL FSS | GS-1 | | | mit NS_TH-82_Starkenberg Hinweis für den Verwender: Den in der Liste aufgeführten Klassifizierungen nach EBV liegen die Bewertungen der entsprechenden Fremdüberwachungen zu Grunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremdüberwachung gemäß EBV liegt in Verantwortung der zuständigen Behörden des Abfallrechts bzw. des Bodenschutzes. |
| | ZECH Umwelt GmbH Altenburger Straße 29 04617 Kriebitzsch | Landratsamt Altenburger Land Lindenaustraße 9 04600 Altenburg | | | | | | | | Hinweis für die Einbaufirma: Gemäß EBV, Anlage 2 können sich auf Grund der Fußnotenregelung für bestimmte der Grundwasserdeckschicht Einbaubeschränkungen ergeben. |

Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

| Registriernummer | Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort/Anschrift) Lieferfirma (Anschrift) | EgN Datum/Datum PN Prüfbericht Nr. Einstufung Materialklasse Überwachungs- stelle (EBV) Zuständige Umweltbehörde (Anschrift) | Bautechnik RAP Stra Prüfstelle Prüfbericht Nr. Gültigkeit | Lieferkörung/ Baustoffgemisch | geeigneter Verwendungsbereich | | Material- klasse Die Hinweise für den Verwender in den Bemer- kungen sind zu beachten. | PSV | | Bemerkungen |
|--------------------|---|---|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------|--|------------------|-------------|---|
| | | | | | Bk100 - Bk1,8 | Bk1,0 - Bk0,3 | | Herstellerangabe | aktuelle FÜ | |
| ST-025-MEB (R 196) | Tollwitz | | | | | | | | | Es liegt ein neues PZ vor. |
| | | | | | | | | | | <p>Hinweis für den Verwender:</p> <p>Den in der Liste aufgeführten Klassifizierungen nach EBV liegen die Bewertungen der entsprechenden Fremdüberwachungen zu Grunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremdüberwachung gemäß EBV liegt in Verantwortung der zuständigen Behörden des Abfallrechts bzw. des Bodenschutzes.</p> <p>Hinweis für die Einbaufirma:</p> <p>Gemäß EBV, Anlage 2 können sich auf Grund der Fußnotenregelung für bestimmte der Grundwasserdeckschicht Einbaubeschränkungen ergeben.</p> |

Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

| Registriernummer | Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort/Anschrift) Lieferfirma (Anschrift) | EgN Datum/Datum PN Prüfbericht Nr. Einstufung Materialklasse Überwachungs- stelle (EBV) Zuständige Umweltbehörde (Anschrift) | Bautechnik RAP Stra Prüfstelle Prüfbericht Nr. Gültigkeit | Lieferkörnung/ Baustoffgemisch | geeigneter Verwendungsbereich | | Material- klasse Die Hinweise für den Verwender in den Bemerkungen sind zu beachten. | PSV | | Bemerkungen |
|------------------|---|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|--|------------------|-------------|---|
| | | | | | Bk100 - Bk1,8 | Bk1,0 - Bk0,3 | | Herstellerangabe | aktuelle FÜ | |
| ST-026-MEB | Lüderitz | | | | | | | | | Es liegt ein neues PZ vor. |
| | | | | | | | | | | <p>Hinweis für den Verwender:</p> <p>Den in der Liste aufgeführten Klassifizierungen nach EBV liegen die Bewertungen der entsprechenden Fremdüberwachungen zu Grunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremdüberwachung gemäß EBV liegt in Verantwortung der zuständigen Behörden des Abfallrechts bzw. des Bodenschutzes.</p> <p>Hinweis für die Einbaufirma:</p> <p>Gemäß EBV, Anlage 2 können sich auf Grund der Fußnotenregelung für bestimmte Materialien der Grundwasserdeckschicht Einbaubeschränkungen ergeben.</p> |

Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

| Registriernummer | Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort/Anschrift) Lieferfirma (Anschrift) | EgN Datum/Datum PN Prüfbericht Nr. Einstufung Materialklasse Überwachungs- stelle (EBV) Zuständige Umweltbehörde (Anschrift) | Bautechnik RAP Stra Prüfstelle Prüfbericht Nr. Gültigkeit | Lieferkörung/ Baustoffgemisch | geeigneter Verwendungsbereich | | Material- klasse Die Hinweise für den Verwender in den Bemerkungen sind zu beachten. | PSV | | Bemerkungen |
|-----------------------|---|---|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------|--|------------------|-------------|---|
| | | | | | Bk100 - Bk1,8 | Bk1,0 - Bk0,3 | | Herstellerangabe | aktuelle FÜ | |
| ST-027-MEB (R 138) | Heudeber | | | | | | | | | Es liegt ein neues PZ vor. |
| | | | | | | | | | | <p>Hinweis für den Verwender:</p> <p>Den in der Liste aufgeführten Klassifizierungen nach EBV liegen die Bewertungen der entsprechenden Fremdüberwachungen zu Grunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremdüberwachung gemäß EBV liegt in Verantwortung der zuständigen Behörden des Abfallrechts bzw. des Bodenschutzes.</p> <p>Hinweis für die Einbaufirma:</p> <p>Gemäß EBV, Anlage 2 können sich auf Grund der Fußnotenregelung für bestimmte Materialien der Grundwasserdeckschicht Einbaubeschränkungen ergeben.</p> |

Liste der güteüberwachten Hersteller/Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau

Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen!

| Registriernummer | Lieferwerk (Gewinnungs-/ Herstellungsort/Anschrift) Lieferfirma (Anschrift) | EgN Datum/Datum PN Prüfbericht Nr. Einstufung Materialklasse Überwachungs- stelle (EBV) Zuständige Umweltbehörde (Anschrift) | Bautechnik RAP Stra Prüfstelle Prüfbericht Nr. Gültigkeit | Lieferkörung/ Baustoffgemisch | geeigneter Verwendungsbereich | | Material- klasse Die Hinweise für den Verwender in den Bemerkungen sind zu beachten. | PSV | | Bemerkungen |
|------------------|---|---|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------|--|------------------|-------------|---|
| | | | | | Bk100 - Bk1,8 | Bk1,0 - Bk0,3 | | Herstellerangabe | aktuelle FÜ | |
| ST-28-MEB | Neupoderschau | | | | | | | | | Es liegt ein neues PZ vor. |
| | | | | | | | | | | <p>Hinweis für den Verwender:</p> <p>Den in der Liste aufgeführten Klassifizierungen nach EBV liegen die Bewertungen der entsprechenden Fremdüberwachungen zu Grunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremdüberwachung gemäß EBV liegt in Verantwortung der zuständigen Behörden des Abfallrechts bzw. des Bodenschutzes.</p> <p>Hinweis für die Einbaufirma:</p> <p>Gemäß EBV, Anlage 2 können sich auf Grund der Fußnotenregelung für bestimmte Materialien der Grundwasserdeckschicht Einbaubeschränkungen ergeben.</p> |