

Verkehrszeichenkatalog - Kurzfassung

Blatt: 1 V

101



Gefahrenstelle

102



Kreuzung oder Einmündung
mit Vorfahrt von rechts

103



Kurve (rechts)

103-10



Kurve (links)

103-20



Kurve (rechts)

105



Doppelkurve (zunächst
rechts)

105-10



Doppelkurve (zunächst links)

105-20



Doppelkurve (zunächst
rechts)

108



Gefälle

108-50



Gefälle 4%

108-51



Gefälle 5%

108-52



Gefälle 6%

108-61



Gefälle 15%

108-62



Gefälle 16%

108-63



Gefälle 17%

108-64



Gefälle 18%

108-65



Gefälle 19%

108-66



Gefälle 20%

108-67



Gefälle 21 %

108-68



Gefälle 22%

108-69



Gefälle 23%

108-70



Gefälle 24%

108-71



Gefälle 25%

110



Steigung

108-53



Gefälle 7%

108-54



Gefälle 8%

108-55



Gefälle 9%

108-56



Gefälle 10%

110-50



Steigung 4%

110-51



Steigung 5%

110-52



Steigung 6%

110-53



Steigung 7%

108-57



Gefälle 11 %

108-58



Gefälle 12%

108-59



Gefälle 13%

108-60



Gefälle 14%

110-54



Steigung 8%

110-55



Steigung g%

110-56



Steigung 10%

110-57



Steigung 11%

Verkehrszeichenkatalog - Kurzfassung

Blatt: 1 R

Verkehrszeichenkatalog - Kurzfassung

Blatt: 2 V

110-58



Steigung 12%

110-59



Steigung 13%

110-60



Steigung 14%

110-61



Steigung 15%

110-62



Steigung 16%

110-63



Steigung 17%

110-64



Steigung 18%

110-65



Steigung 19%

110-66



Steigung 20%

110-67



Steigung 21%

110-68



Steigung 22%

110-69



Steigung 23%

110-70



Steigung 24%

110-71



Steigung 25%

112



unebene Fahrbahn

113



Schnee- oder Eisglätte

114



Schleudergefahr bei Nässe
oder Schmutz

115



Steinschlag

115-10



Steinschlag von rechts

115-20



Steinschlag von links

Verkehrszeichenkatalog - Kurzfassung

Blatt: 2 R

116



Splitt, Schotter

117



Seitenwind

117-10



Seitenwind von rechts

117-20



Seitenwind von links

120



verengte Fahrbahn (künftig
auch: 120-30 "verengte
Fahrbahn, beidseitig")

121



einseitig (rechts) verengte
Fahrbahn

121-10



einseitig (rechts) verengte
Fahrbahn (künftig: 120-10)

121-20



einseitig (links) verengte
Fahrbahn (künftig: 120-20)

123



Baustelle

124



Stau

125



Gegenverkehr

128



bewegliche Brücke

129



Ufer

131



Lichtzeichenanlage

133



Fußgänger

133-10



Fußgänger (Aufstellung
rechts)

133-20



Fußgänger (Aufstellung links)

134



Fußgängerüberweg

134-10



Fußgängerüberweg
(Aufstellung rechts)

134-20



Fußgängerüberweg
(Aufstellung links)

Verkehrszeichenkatalog - Kurzfassung

Blatt: 3 V

136



Kinder

136-10



Kinder (Aufstellung rechts)

136-20



Kinder (Aufstellung links)

138



Radfahrer kreuzen

138-10



Radfahrer kreuzen
(Aufstellung rechts)

138-20



Radfahrer kreuzen
(Aufstellung links)

140



Viehtrieb, Tiere

140-10



Viehtrieb, Tiere (Aufstellung
rechts)

140-20



Viehtrieb, Tiere (Aufstellung
links)

142



Wildwechsel

142-10



Wildwechsel (Aufstellung
rechts)

142-20



Wildwechsel (Aufstellung
links)

144



Flugbetrieb

144-10



Flugbetrieb (Aufstellung
rechts)

144-20



Flugbetrieb (Aufstellung
links)

145



Kraftomnibusse

150



Bahnübergang mit
Schranken oder
Halbschranken

151



unbeschränkter
Bahnübergang

153



dreistreifige Bake (links) - vor
beschränktem Bahnübergang -

156



dreistreifige Bake (rechts) -
vor unbeschränktem
Bahnübergang -

Verkehrszeichenkatalog - Kurzfassung

Blatt: 3 R

157



dreistreifige Bake

157-10



dreistreifige Bake
(Aufstellung rechts)

157-11



dreistreifige Bake mit
Entfernungswangabe
(Aufstellung rechts)

157-20



dreistreifige Bake
(Aufstellung links)

157-21



dreistreifige Bake mit
Entfernungswangabe
(Aufstellung links)

159



zweistreifige Bake

159-10



zweistreifige Bake
(Aufstellung rechts)

159-11



zweistreifige Bake mit
Entfernungswangabe
(Aufstellung rechts)

159-20



zweistreifige Bake
(Aufstellung links)

159-21



zweistreifige Bake mit
Entfernungswangabe
(Aufstellung links)

162



einstreifige Bake

162-10



einstreifige Bake (Aufstellung
rechts)

162-11



einstreifige Bake mit
Entfernungswangabe
(Aufstellung rechts)

162-20



einstreifige Bake (Aufstellung
links)

162-21



einstreifige Bake mit
Entfernungswangabe
(Aufstellung links)

201



Andreaskreuz: Dem
Schienenverkehr Vorrang
gewähren!

201-50



Andreaskreuz (stehend)
ohne Blitzpfeil

201-51



Andreaskreuz (stehend) mit
Blitzpfeil

201-52



Andreaskreuz (liegend) ohne
Blitzpfeil





















201-53



Andreaskreuz (liegend) mit
Blitzpfeil





















Verkehrszeichenkatalog - Kurzfassung

Blatt: 4 V

205  Vorfahrt gewähren!	206  Halt! Vorfahrt gewähren!	208  dem Gegenverkehr Vorrang gewähren!	209  vorgeschriebene Fahrtrichtung - rechts
209-10  vorgeschriebene Fahrtrichtung - links	209-20  vorgeschriebene Fahrtrichtung - rechts	209-30  vorgeschriebene Fahrtrichtung - geradeaus	209-31  vorgeschriebene Fahrtrichtung - rechts und links
211  vorgeschriebene Fahrtrichtung - hier rechts	211-10  vorgeschriebene Fahrtrichtung - hier links (künftig: 209-11)	211-20  vorgeschriebene Fahrtrichtung - hier rechts (künftig: 209-21)	214  vorgeschriebene Fahrtrichtung - geradeaus und rechts
214-10  vorgeschriebene Fahrtrichtung - geradeaus und links (künftig: 209-12)	214-20  vorgeschriebene Fahrtrichtung - geradeaus und rechts (künftig: 209-22)	215  Kreisverkehr	220  Einbahnstraße
220-10  Einbahnstraße, linksweisend	220-20  Einbahnstraße, rechtsweisend	222  vorgeschriebene Vorbeifahrt - rechts vorbei	222-10  vorgeschriebene Vorbeifahrt - links vorbei

Verkehrszeichenkatalog - Kurzfassung

Blatt: 4 R

222-20  vorgeschriebene Vorbeifahrt - rechts vorbei	223  Befahren eines Seitenstreifens als Fahrstreifen	223-50  Befahren eines Seitenstreifens als Fahrstreifen	223.1  Seitenstreifen befahren
223.1-50  Seitenstreifen befahren	223.2  Seitenstreifen nicht mehr befahren	223.2-50  Seitenstreifen nicht mehr befahren	223.3  Seitenstreifen räumen
223.3-50  Seitenstreifen räumen	224  Haltestellen Straßenbahnen oder Linienbusse	224-40  Haltestellen Straßenbahnen oder Linienbusse (doppelseitig)	224-41  Haltestellen Schulbusse (doppelseitig)
224-50  Haltestellen Straßenbahnen oder Linienbusse	224-51  Haltestellen Schulbusse	229  Taxi	229-10  Taxi
229-20  Taxi	229-30  Taxi	229-50  Taxi	237  Sonderweg Radfahrer

Verkehrszeichenkatalog - Kurzfassung

Blatt: 5 V

238



Sonderweg Reiter

239



Sonderweg Fußgänger

240



gemeinsamer Fuß- und Radweg

241



getrennter Rad- und Fußweg

241-30



getrennter Rad- und Fußweg

241-31



getrennter Fuß- und Radweg

242



Beginn eines Fußgängerbereichs

243



Ende eines Fußgängerbereichs

243-40



Beginn/Ende eines Fußgängerbereichs (doppelseitig)

243-50



Ende eines Fußgängerbereichs (einseitig)

244



Beginn einer Fahrradstraße

244a



Ende einer Fahrradstraße

244a-40



Beginn/Ende einer Fahrradstraße (doppelseitig)

244a-50



Ende einer Fahrradstraße (einseitig)

245



Linienomnibusse

250



Verbot für Fahrzeuge aller Art

251



Verbot für Kraftwagen und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge

253



Verbot für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2,8 t, einschl. ihrer Anhänger, und Zugmaschinen, ausgen. PKW und Kraftomnibusse

254



Verbot für Radfahrer

255



Verbot für Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas

Verkehrszeichenkatalog - Kurzfassung

Blatt: 5 R

256



Verbot für Mofas

258



Verbot für Reiter

259



Verbot für Fußgänger

260



Verbot für Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas sowie für Kraftwagen und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge

261



Verbot für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern

262



Verbot für Fahrzeuge über angegebenes tatsächliches Gewicht

263



Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Achslast

264



Verbot für Fahrzeuge über angegebene Breite einschließlich Ladung

265



Verbot für Fahrzeuge über angegebene Höhe einschließlich Ladung

266



Verbot für Fahrzeuge und Züge über angegebene Länge einschließlich Ladung

267



Verbot der Einfahrt

268



Schneeketten sind vorgeschrieben

269



Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung

270



Verkehrsverbot bei Smog oder zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen

270.1



Beginn eines Verkehrsverbotes zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone

270.2



Ende eines Verkehrsverbotes zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone

272



Wendeverbot

273



Verbot des Fahrens ohne einen Mindestabstand

274



zulässige Höchstgeschwindigkeit

274-50



zulässige Höchstgeschwindigkeit 5 km/h

274-51



zulässige
Höchstgeschwindigkeit 10
km/h

274-52



zulässige
Höchstgeschwindigkeit 20
km/h

274-53



zulässige
Höchstgeschwindigkeit 30
km/h

274-54



zulässige
Höchstgeschwindigkeit 40
km/h

274-55



zulässige
Höchstgeschwindigkeit 50
km/h

274-56



zulässige
Höchstgeschwindigkeit 60
km/h

274-57



zulässige
Höchstgeschwindigkeit 70
km/h

274-58



zulässige
Höchstgeschwindigkeit 80
km/h

274-59



zulässige
Höchstgeschwindigkeit 90
km/h

274-60



zulässige
Höchstgeschwindigkeit 100
km/h

274-61



zulässige
Höchstgeschwindigkeit 110
km/h

274-62



zulässige
Höchstgeschwindigkeit 120
km/h

274-63



zulässige
Höchstgeschwindigkeit 130
km/h

274.1



Beginn der Zone mit
zulässiger
Höchstgeschwindigkeit

274.1-50



Beginn der Zone mit
zulässiger
Höchstgeschwindigkeit 30
km/h

274.1-51



Beginn der Zone mit
zulässiger
Höchstgeschwindigkeit 20
km/h

274.2



Ende der Zone mit zulässiger
Höchstgeschwindigkeit

274.2-40



Beginn/Ende der Zone mit
zulässiger
Höchstgeschwindigkeit 30
km/h (doppelseitig)

274.2-41



Beginn/Ende der Zone mit
zulässiger
Höchstgeschwindigkeit 20
km/h (doppelseitig)

274.2-50



Ende der Zone mit zulässiger
Höchstgeschwindigkeit 30
km/h (einseitig)

274.2-51



Ende der Zone mit zulässiger
Höchstgeschwindigkeit 20
km/h (einseitig)

275



vorgeschriebene
Mindestgeschwindigkeit

276



Überholverbot für
Kraftfahrzeuge aller Art

277



Überholverbot für
Kraftfahrzeuge mit einem
zulässigen Gesamtgewicht
über 2,8 t, einschl. ihrer
Anhänger, und von
Zugmaschinen, ausgen.
PKW und Kraftomnibusse

278



Ende der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit

278-50



Ende der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit 5
km/h

278-51



Ende der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit 10
km/h

278-52



Ende der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit 20
km/h

278-53



Ende der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit 30
km/h

278-54



Ende der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit 40
km/h

278-55



Ende der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit 50
km/h

278-56



Ende der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit 60
km/h

278-57



Ende der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit 70
km/h

278-58



Ende der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit 80
km/h

278-59



Ende der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit 90
km/h

278-60



Ende der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit 100
km/h

278-61



Ende der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit 110
km/h

278-62



Ende der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit 120
km/h

278-63



Ende der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit 130
km/h

279



Ende der vorgeschriebenen
Mindestgeschwindigkeit

Verkehrszeichenkatalog - Kurzfassung

Blatt: 7 V



Ende des Überholverbotes
für Kraftfahrzeuge aller Art



Ende des Überholverbotes
für Kraftfahrzeuge mit einem
zulässigen Gesamtgewicht
über 2,8 t, einschl. ihrer
Anhänger, und für
Zugmaschinen, ausgen.
PKW Kraftomnibusse



Ende sämtlicher
Streckenverbote



Haltverbot

283-10



Haltverbot (Anfang)

283-20



Haltverbot (Ende)

283-30



Haltverbot (Mitte)

283-50



Haltverbot (ohne
Richtungspfeile)

286



eingeschränktes Haltverbot

286-10



eingeschränktes Haltverbot
(Anfang)

286-20



eingeschränktes Haltverbot
(Ende)

286-30



eingeschränktes Haltverbot
(Mitte)

286-50



eingeschränktes Haltverbot
(ohne Richtungspfeile)

290



eingeschränktes Haltverbot
für eine Zone

291



Parkscheibe

292



Ende eines eingeschränkten
Haltverbotes für eine Zone

292-40



Ende eines eingeschränkten
Haltverbotes für eine Zone
(doppelseitig)

292-50



Ende eines eingeschränkten
Haltverbotes für eine Zone
(einseitig)

293



Fußgängerüberweg

294



Haltlinie

Verkehrszeichenkatalog - Kurzfassung

Blatt: 7 R

295



Fahrstreifenbegrenzung und
Fahrbahnbegrenzung

296



einseitige
Fahrstreifenbegrenzung

297



Pfeile

297.1



Vorankündigungs-Markierung
spfeil

298



Sperfläche

299



Grenzmarkierung für Halt-
und Parkverbote

301



Vorfahrt

306



Vorfahrtstraße

307



Ende der Vorfahrtstraße

308



Vorrang vor dem
Gegenverkehr

310



Ortstafel (Vorderseite)

310-50



Ortstafel (Vorderseite) mit
"Kreis..."

310-51



Ortstafel (Vorderseite) mit
"Stadt..."

310-52



Ortstafel (Vorderseite) mit
"Stadtteil..."

311



Ortstafel (Rückseite)

311.1



Ortsteitafel

311-40



Ortstafel doppelseitig
(Rückseite aus einem weiß-
und einem gelbgrundigen Feldern)

311-41



Ortstafel doppelseitig
(Rückseite aus einem weiß-
und einem gelbgrundigen
Feld)

311-50

















Ortstafel einseitig (Rückseite
aus zwei
gelbgrundigen Feldern)

311-51



Ortstafel einseitig (Rückseite
aus einem weiß- und einem
gelbgrundigen Feld)



Verkehrszeichenkatalog - Kurzfassung

Blatt: 9 V

325



Beginn eines
verkehrsberuhigten Bereichs

326



Ende eines
verkehrsberuhigten Bereichs

326-40



Ende eines
verkehrsberuhigten Bereichs
(doppelseitig)

326-50



Ende eines
verkehrsberuhigten Bereichs
(einseitig)

327



Tunnel

328



Nothalte- und Pannenbucht

330



Autobahn

331



Kraftfahrstraße

332



Ausfahrt

332-20



Ausfahrt von der Autobahn

332-21



Ausfahrt von anderen
Straßen (Ausfahrt von
Kfz-Straßen)

332-22



Ausfahrt nach innerörtlichen
Zielen

332-23



Ausfahrt von der Kfz-Straße
zum Autohof

332-24



Ausfahrt von der Kfz-Straße
zum Parkplatz

333



Ausfahrt von der Autobahn

333-20



Ausfahrt von der Autobahn

333-21



Ausfahrt von anderen
Straßen (auch Kfz-Straßen)

333-22



Ausfahrt nach innerörtlichen
Zielen

334



Ende der Autobahn

336



Ende der Kraftfahrstraße

Verkehrszeichenkatalog - Kurzfassung

Blatt: 9 R

340



Leitlinie

341



Wartelinie

350



Fußgängerüberweg

350-10



Fußgängerüberweg
(Rechtsaufstellung)

350-20



Fußgängerüberweg
(Linksaufstellung)

350-40



Fußgängerüberweg
(doppelseitig)

353



Einbahnstraße

354



Wasserschutzgebiet

355



Fußgängerunter- oder
-überführung

355-10



Fußgängerunterführung

355-11



Fußgängerüberführung

356



Verkehrshelfer

357



Sackgasse

358



Erste Hilfe

359



Pannenhilfe

360



Fernsprecher

360-50



Fernsprecher

360-51



Fernsprecher (Notruf)

361



Tankstelle

361-50



Tankstelle

Verkehrszeichenkatalog - Kurzfassung

Blatt: 10 V

361-51



Tankstelle auch mit bleifreiem Benzin

361-52



Ankündigungstafel Raststätte

363



Polizei

365-51



Notrufsäule

365-53



Autogas-Tankstelle

365-54



Erdgas-Tankstelle

366



Zelt- und Wohnwagenplatz

367



Fremdenverkehrsbüro oder Auskunftsstelle

368



Verkehrsfunksender

375



Autobahnhotel

376



Autobahngasthaus

377



Autobahnkiosk

378



Toilette

380



Richtgeschwindigkeit 80 km/h

380-52



Richtgeschwindigkeit 80 km/h

380-54



Richtgeschwindigkeit 100 km/h

381



Ende der Richtgeschwindigkeit

381-52



Ende der Richtgeschwindigkeit 80 km/h

381-54



Ende der Richtgeschwindigkeit 100 km/h

385



Ortshinweistafel

Verkehrszeichenkatalog - Kurzfassung

Blatt: 10 R

385-40



Ortshinweistafel, einzeilig (doppelseitig)

385-41



Ortshinweistafel, zweizeilig (doppelseitig)

385-50



Ortshinweistafel, einzeilig (einseitig)

385-51



Ortshinweistafel, zweizeilig (einseitig)

386



touristischer Hinweis

386-10



Unterrichtungstafel über Kriegsgräberstätten (linksweisend)

386-20



Unterrichtungstafel über Kriegsgräberstätten (rechtsweisend)

386-40



Unterrichtungstafel über Kriegsgräberstätten (linksweisend, doppelseitig)

386-41



Unterrichtungstafel über Kriegsgräberstätten (rechtsweisend, doppelseitig)

386-50



touristischer Hinweis nach RtH: Hinweiszeichen im Nahbereich touristisch bedeutsamer Ziele

386-51



touristischer Hinweis nach RtH: Kennzeichnung von Touristikstraßen außerhalb der Autobahnen

386-52



touristischer Hinweis nach RtH: Unterrichtungstafel über Landschaften und Sehenswürdigkeiten entlang der Autobahnen

386-53



Unterrichtungstafel über Flüsse (Name einzeilig)

386-54



Unterrichtungstafel über Flüsse (Name zweizeilig)

386-60



touristischer Hinweis

388



Seitenstreifen für mehrspurige Kraftfahrzeuge nicht befahrbar

389



Seitenstreifen für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2,8 t und Zugmaschinen nicht befahrbar

390



Mautpflicht nach dem Autobahnmautgesetz ABMG

391



mautpflichtige Strecke

392



Zollstelle

Verkehrszeichenkatalog - Kurzfassung

Blatt: 11 V

392-10



Zollstelle

392-11



Güterverkehrszentrum / Zoll

392-12



Güterverkehrszentrum

393



Informationstafel an
Grenzübergangsstellen

394



Hinweis auf Laternen, die
nicht die ganze Nacht
brennen

394-50



Schild für Laternen

394-51



Ring für Laternenpfähle

401



Nummernschild für
Bundesstraßen

402



Nummernschild für
Staatsstraßen

405



Nummernschild für
Autobahnen

406



Knotenpunkte der
Autobahnen
(Autobahnauffahrten,
Autobahnkreuze und
Autobahndreiecke)

410



Nummernschild für
Europastraßen

415



Wegweiser auf
Bundesstraßen

417



Wegweiser zu Autohöfen

418



Wegweiser auf sonstigen
Straßen mit größerer
Verkehrsbedeutung

419



Wegweiser auf sonstigen
Straßen mit geringerer
Verkehrsbedeutung

421



Wegweiser für bestimmte
Verkehrsarten

421-10



Wegweiser für
Lastkraftwagen
(linksweisend)

421-11



Wegweiser für
kennzeichnungspflichtige
Fahrzeuge mit gefährlichen
Gütern (linksweisend)

421-12



Wegweiser für Fahrzeuge mit
wassergefährdender Ladung
(linksweisend)

Verkehrszeichenkatalog - Kurzfassung

Blatt: 11 R

421-20



Wegweiser für
Lastkraftwagen
(rechtsweisend)

421-21



Wegweiser für
kennzeichnungspflichtige
Fahrzeuge mit gefährlichen
Gütern (rechtsweisend)

421-22



Wegweiser für Fahrzeuge mit
wassergefährdender Ladung
(rechtsweisend)

421-40



Wegweiser für
Lastkraftwagen (doppelseitig)

421-41



Wegweiser für
kennzeichnungspflichtige
Fahrzeuge mit gefährlichen
Gütern (doppelseitig)

421-42



Wegweiser für Fahrzeuge mit
wassergefährdender Ladung
(doppelseitig)

430



Wegweiser zur Autobahn

432



Wegweiser zu innerörtlichen
Zielen und zu Einrichtungen
mit erheblicher
Verkehrsbedeutung

434



Wegweisertafel

435



Wegweiser innerorts auf
Bundesstraßen

436



Wegweiser innerorts auf
sonstigen Straßen

437



Straßennamensschild

438



Vorwegweiser

439



gegliederter Vorwegweiser

440



Vorwegweiser zur Autobahn

442



Vorwegweiser für bestimmte
Verkehrsarten

442-10



Vorwegweiser für
Fahrradfahrer (linksweisend)

442-11



Vorwegweiser für
Lastkraftwagen
(linksweisend)

442-12



Vorwegweiser für
kennzeichnungspflichtige
Fahrzeuge mit gefährlichen
Gütern (linksweisend)

442-13



Vorwegweiser für Fahrzeuge
mit wassergefährdender
Ladung (linksweisend)

Verkehrszeichenkatalog - Kurzfassung

Blatt: 12 V

442-20



Vorwegweiser für
Fahrradfahrer
(rechtsweisend)

442-21



Vorwegweiser für
Lastkraftwagen
(rechtsweisend)

442-22



Vorwegweiser für
kennzeichnungspflichtige
Fahrzeuge mit gefährlichen
Gütern (rechtsweisend)

442-23



Vorwegweiser für Fahrzeuge
mit wassergefährdender
Ladung (rechtsweisend)

442-30



Vorwegweiser für
Fahrradfahrer
(geradeausweisend)

442-31



Vorwegweiser für
Lastkraftwagen
(geradeausweisend)

442-32



Vorwegweiser für
kennzeichnungspflichtige
Fahrzeuge mit gefährlichen
Gütern (geradeausweisend)

442-33



Vorwegweiser für Fahrzeuge
mit wassergefährdender
Ladung (geradeausweisend)

448



Ankündigungstafel auf
Autobahnen

448-50



Ankündigungstafel auf
Autobahnen 1000m, auch
abweichende Meterangabe
(z.B. 1200m, 1400m)

448-81



Ankündigungstafel auf
Bundesstraßen 1000m, auch
abweichende Meterangabe
(z.B. 1200m, 1400m)

448-82



Ankündigungstafel auf
Bundesstraßen 1000m

448-83



Ankündigungstafel auf
Bundesstraßen zum
Parkplatz, 1000m, auch
abweichende Meterangabe

448-84



Ankündigungstafel auf
Bundesstraßen zum
Parkplatz, 500m, auch
abweichende Meterangabe

448.1



Ankündigungstafel zu
Autohöfen

448.2



Ankündigungstafel auf
Bundesstraßen zu Autohöfen

449



Vorwegweiser auf
Autobahnen

449-20



Vorwegweiser mit
Spuraufteilung auf
Autobahnen

449-80



Vorwegweiser auf
Bundesstraßen

449-81



Vorwegweiser auf
Bundesstraßen 500m, auch
abweichende Meterangabe
(z.B. 350m)

Verkehrszeichenkatalog - Kurzfassung

Blatt: 12 R

449-82



Vorwegweiser auf
Bundesstraßen 500m mit
Spuraufteilung, auch
abweichende Meterangabe
(z.B. 350m)

449-83



Vorwegweiser auf der
Rastanlage

450



Ankündigungsbauteil
(dreistreifig)

450-80



Ankündigungsbauteil
(dreistreifig) auf
Bundesstraßen

451



Ankündigungsbauteil
(zweistreifig)

451-80



Ankündigungsbauteil
(zweistreifig) auf
Bundesstraßen

452



Ankündigungsbauteil
(einstreifig)

452-80



Ankündigungsbauteil
(einstreifig) auf
Bundesstraßen

453



Entfernungstafel auf
Autobahnen

453-80



Entfernungstafel nach der
Ausfahrt

453-81



Entfernungstafel nach der
Ausfahrt

454



Umleitungswegweiser

454-10



Umleitungswegweiser
(linksweisend)

454-20



Umleitungswegweiser
(rechtsweisend)

454-40



Umleitungswegweiser
(doppelseitig)

455



nummerierte Umleitung

455-10



nummerierte Umleitung
(linksweisend)

455-11



nummerierte Umleitung (links
vorbei)

455-12



nummerierte Umleitung (hier
links)

455-20



nummerierte Umleitung
(rechtsweisend)

455-21



nummerierte Umleitung
(rechts vorbei)

455-22



nummerierte Umleitung (hier
rechts)

455-30



nummerierte Umleitung
(geradeausweisend)

457



Umleitungsankündigung

458



Planskizze

459



Ende einer Umleitung

460



Bedarfsumleitung

460-10



Bedarfsumleitung
(linksweisend)

460-11



Bedarfsumleitung (links
vorbei)

460-12



Bedarfsumleitung (hier links)

460-20



Bedarfsumleitung
(rechtsweisend).

460-21



Bedarfsumleitung (rechts
vorbei)

460-22



Bedarfsumleitung (hier
rechts)

460-30



Bedarfsumleitung
(geradeausweisend)

466



Bedarfsumleitungstafel

467



Umlenkungspfeil

468



schwierige Verkehrsführung

468-10



schwierige Verkehrsführung,
Umfahrung rechts/links/links

468-11



schwierige Verkehrsführung,
Umfahrung
rechts/rechts/rechts

500



Überleitungstafel

501



Überleitungstafel,
Darstellung ohne
Gegenverkehr

501-10



Überleitungstafel,
Darstellung ohne
Gegenverkehr: einstreifig
nach links

501-11



Überleitungstafel,
Darstellung ohne
Gegenverkehr: zweistreifig
nach links

501-12



Überleitungstafel,
Darstellung ohne
Gegenverkehr: dreistreifig
nach links

501-15



Überleitungstafel,
Darstellung ohne
Gegenverkehr: einstreifig
nach links und einstreifig
geradeaus

501-16



Überleitungstafel,
Darstellung ohne
Gegenverkehr: einstreifig
nach links und zweistreifig
geradeaus

501-17



Überleitungstafel,
Darstellung ohne
Gegenverkehr: zweistreifig
nach links und einstreifig
geradeaus

501-20



Überleitungstafel,
Darstellung ohne
Gegenverkehr: einstreifig
nach rechts

501-21



Überleitungstafel,
Darstellung ohne
Gegenverkehr: zweistreifig
nach rechts

501-22



Überleitungstafel,
Darstellung ohne
Gegenverkehr: dreistreifig
nach rechts

502



Überleitungstafel,
Darstellung mit
Gegenverkehr (kein Bild
vorhanden)

505



Überleitungstafel,
Darstellung ohne
Gegenverkehr und mit
integriertem Zeichen 264
StVO

505-11



Überleitungstafel,
Darstellung ohne
Gegenverkehr und mit
integriertem Zeichen 264
StVO außerhalb der
Autobahn: zweistreifig nach
links

505-12



Überleitungstafel,
Darstellung ohne
Gegenverkehr und mit
integriertem Zeichen 264
StVO auf Autobahnen:
zweistreifig nach links

505-21



Überleitungstafel,
Darstellung ohne
Gegenverkehr und mit
integriertem Zeichen 264
StVO außerhalb der
Autobahn: zweistreifig nach
rechts

505-22



Überleitungstafel,
Darstellung ohne
Gegenverkehr und mit
integriertem Zeichen 264
StVO auf Autobahnen:
zweistreifig nach rechts

506



Überleitungstafel,
Darstellung ohne
Gegenverkehr und mit
integriertem Zeichen 264
StVO (kein Bild vorhanden)

511



Verschwenkungstafel,
Darstellung ohne
Gegenverkehr

511-10



Verschwenkungstafel,
Darstellung ohne
Gegenverkehr: einstreifig
nach links

511-11



Verschwenkungstafel,
Darstellung ohne
Gegenverkehr: zweistreifig
nach links

511-12

Verschwenkungstafel,
Darstellung ohne
Gegenverkehr: dreistreifig
nach links

511-13

Verschwenkungstafel,
Darstellung ohne
Gegenverkehr: Reduzierung
auf eine Spur und mit
integriertem Zeichen 274
und Blitzlicht

511-20

Verschwenkungstafel,
Darstellung ohne
Gegenverkehr: einstreifig
nach rechts

511-21

Verschwenkungstafel,
Darstellung ohne
Gegenverkehr: zweistreifig
nach rechts

511-22

Verschwenkungstafel,
Darstellung ohne
Gegenverkehr: dreistreifig
nach rechts

511-23

Verschwenkungstafel,
Darstellung ohne
Gegenverkehr: zweistreifig
nach rechts unter
Einbeziehung des
Standstreifens mit Blitzlicht

512

Verschwenkungstafel,
Darstellung mit
Gegenverkehr (kein Bild
vorhanden)

515

Verschwenkungstafel,
Darstellung ohne
Gegenverkehr und mit
integriertem Zeichen 264
StVO

515-11

Verschwenkungstafel,
Darstellung ohne
Gegenverkehr und mit
integriertem Zeichen 264
StVO außerhalb der
Autobahn: zweistreifig nach
links

515-12

Verschwenkungstafel,
Darstellung ohne
Gegenverkehr und mit
integriertem Zeichen 264
StVO auf Autobahnen:
zweistreifig nach links

515-13

Verschwenkungstafel,
Darstellung ohne
Gegenverkehr und mit
integriertem Zeichen 264
StVO: dreistreifig nach links

515-21

Verschwenkungstafel,
Darstellung ohne
Gegenverkehr und mit
integriertem Zeichen 264
StVO außerhalb der
Autobahn: zweistreifig nach
rechts

515-22

Verschwenkungstafel,
Darstellung ohne
Gegenverkehr und mit
integriertem Zeichen 264
StVO auf Autobahnen:
zweistreifig nach rechts

515-23

Verschwenkungstafel,
Darstellung ohne
Gegenverkehr und mit
integriertem Zeichen 264
StVO: dreistreifig nach rechts

516

Verschwenkungstafel,
Darstellung mit
Gegenverkehr und mit
integriertem Zeichen 264
StVO (kein Bild vorhanden)

521

Fahrstreifentafel,
Darstellung
ohne Gegenverkehr

521-30

Fahrstreifentafel, Darstellung
ohne Gegenverkehr: zwei
Fahrstreifen in Fahrtrichtung

521-31

Fahrstreifentafel, Darstellung
ohne Gegenverkehr: drei
Fahrstreifen in Fahrtrichtung

521-32

Fahrstreifentafel, Darstellung
ohne Gegenverkehr: vier
Fahrstreifen in Fahrtrichtung

521-33

Fahrstreifentafel, Darstellung
ohne Gegenverkehr: fünf
Fahrstreifen in Fahrtrichtung

521-34

Fahrstreifentafel, Darstellung
mit Arbeitsstellenumfahrung
(rechts) ohne Gegenverkehr

521-35

Fahrstreifentafel, Darstellung
mit Arbeitsstellenumfahrung
(links) ohne Gegenverkehr

522

Fahrstreifentafel, Darstellung
mit Gegenverkehr

522-30

Fahrstreifentafel, Darstellung
mit Gegenverkehr: ein
Fahrstreifen in Fahrtrichtung,
ein Fahrstreifen in
Gegenrichtung

522-31

Fahrstreifentafel, Darstellung
mit Gegenverkehr: zwei
Fahrstreifen in Fahrtrichtung,
ein Fahrstreifen in
Gegenrichtung

522-32

Fahrstreifentafel, Darstellung
mit Gegenverkehr: ein
Fahrstreifen in Fahrtrichtung,
zwei Fahrstreifen in
Gegenrichtung

522-33

Fahrstreifentafel, Darstellung
mit Gegenverkehr: zwei
Fahrstreifen in Fahrtrichtung,
zwei Fahrstreifen in
Gegenrichtung

522-34

Fahrstreifentafel, Darstellung
mit Gegenverkehr: drei
Fahrstreifen in Fahrtrichtung,
ein Fahrstreifen in
Gegenrichtung

522-35

Fahrstreifentafel, Darstellung
mit Gegenverkehr: ein
Fahrstreifen in Fahrtrichtung,
drei Fahrstreifen in
Gegenrichtung

522-36

Fahrstreifentafel, Darstellung
mit Arbeitsstellenumfahrung
(rechts) mit Gegenverkehr

522-37

Fahrstreifentafel, Darstellung
mit Arbeitsstellenumfahrung
(links) mit Gegenverkehr

525

Fahrstreifentafel, Darstellung
ohne Gegenverkehr und mit
integriertem Zeichen 275
StVO

525-31

Fahrstreifentafel, Darstellung
ohne Gegenverkehr und mit
integriertem Zeichen 275
StVO: drei Fahrstreifen in
Fahrtrichtung

526

Fahrstreifentafel, Darstellung
ohne Gegenverkehr und mit
integriertem Zeichen 275
StVO (außerhalb der
Autobahn)

526-31

Fahrstreifentafel, Darstellung
mit Gegenverkehr und mit
integriertem Zeichen 275
StVO: zwei Fahrstreifen in
Fahrtrichtung und ein
Fahrstreifen in
Gegenrichtung

526-33

Fahrstreifentafel, Darstellung
mit Gegenverkehr und mit
integriertem Zeichen 275
StVO: zwei Fahrstreifen in
Fahrtrichtung und zwei
Fahrstreifen in
Gegenrichtung

531

Einengungstafel, Darstellung
ohne Gegenverkehr

531-10

Einengungstafel, Darstellung
ohne Gegenverkehr: noch
ein Fahrstreifen links in
Fahrtrichtung

531-11

Einengungstafel, Darstellung
ohne Gegenverkehr: noch
zwei Fahrstreifen links in
Fahrtrichtung

531-12

Einengungstafel, Darstellung
ohne Gegenverkehr: noch
drei Fahrstreifen links in
Fahrtrichtung

531-13

Einengungstafel, Darstellung ohne Gegenverkehr: noch vier Fahrstreifen links in Fahrtrichtung

531-20

Einengungstafel, Darstellung ohne Gegenverkehr: noch ein Fahrstreifen rechts in Fahrtrichtung

531-21

Einengungstafel, Darstellung ohne Gegenverkehr: noch zwei Fahrstreifen rechts in Fahrtrichtung

531-22

Einengungstafel, Darstellung ohne Gegenverkehr: noch drei Fahrstreifen rechts in Fahrtrichtung

531-23

Einengungstafel, Darstellung ohne Gegenverkehr: noch vierfahrstreifen rechts in Fahrtrichtung

532

Einengungstafel, Darstellung mit Gegenverkehr

532-10

Einengungstafel, Darstellung mit Gegenverkehr: noch ein Fahrstreifen links in Fahrtrichtung und ein Fahrstreifen im Gegenverkehr

532-20

Einengungstafel, Darstellung mit Gegenverkehr: noch ein Fahrstreifen rechts in Fahrtrichtung und ein Fahrstreifen im Gegenverkehr

532-21

Einengungstafel, Darstellung mit Gegenverkehr: noch ein Fahrstreifen rechts in Fahrtrichtung und zwei Fahrstreifen im Gegenverkehr

535

Einengungstafel, Darstellung ohne Gegenverkehr und mit integriertem Zeichen 279 StVO

535-11

Einengungstafel, Darstellung ohne Gegenverkehr und mit integriertem Zeichen 279, StVO: noch zwei Fahrstreifen links in Fahrtrichtung

535-21

Einengungstafel, Darstellung ohne Gegenverkehr und mit integriertem Zeichen 279 StVO: noch zwei Fahrstreifen rechts in Fahrtrichtung

536

Einengungstafel, Darstellung mit Gegenverkehr und mit integriertem Zeichen 279 StVO (außerhalb der Autobahn)

536-20

Einengungstafel, Darstellung mit Gegenverkehr: zwei Fahrstreifen rechts in Fahrtrichtung und ein Fahrstreifen im Gegenverkehr

536-21

Einengungstafel, Darstellung mit Gegenverkehr: zwei Fahrstreifen rechts in Fahrtrichtung und zwei Fahrstreifen im Gegenverkehr

541

Aufweitungstafel, Darstellung ohne Gegenverkehr

541-10

Aufweitungstafel, Darstellung ohne Gegenverkehr: ein vorhandener und ein zusätzlicher Fahrstreifen links in Fahrtrichtung

541-11

Aufweitungstafel, Darstellung ohne Gegenverkehr: zwei vorhandene und ein zusätzlicher Fahrstreifen links in Fahrtrichtung

541-20

Aufweitungstafel, Darstellung ohne Gegenverkehr: ein vorhandener und ein zusätzlicher Fahrstreifen rechts in Fahrtrichtung

541-21

Aufweitungstafel, Darstellung ohne Gegenverkehr: zwei vorhandene und ein zusätzlicher Fahrstreifen rechts in Fahrtrichtung

542

Aufweitungstafel, Darstellung mit Gegenverkehr

542-10

Aufweitungstafel, Darstellung mit Gegenverkehr: ein vorhandener und ein zusätzlicher Fahrstreifen links in Fahrtrichtung, ein Fahrstreifen im Gegenverkehr

542-11

Aufweitungstafel, Darstellung mit Gegenverkehr: ein vorhandener und ein zusätzlicher Fahrstreifen links in Fahrtrichtung, zwei Fahrstreifen im Gegenverkehr

545

Aufweitungstafel, Darstellung ohne Gegenverkehr und mit integriertem Zeichen 275 StVO

545-11

Aufweitungstafel, Darstellung ohne Gegenverkehr und mit integriertem Zeichen 275 StVO: zwei vorhandene und ein zusätzlicher Fahrstreifen links in Fahrtrichtung

546

Aufweitungstafel, Darstellung mit Gegenverkehr und mit integriertem Zeichen 275 StVO (außerhalb der Autobahn)

546-10

Aufweitungstafel, Darstellung mit Gegenverkehr und mit integriertem Zeichen 275 StVO, ein vorhandener und ein zusätzlicher Fahrstreifen links in Fahrtrichtung, ein Fahrstreifen im Gegenverkehr

546-11

Aufweitungstafel, Darstellung mit Gegenverkehr und mit integriertem Zeichen 275 StVO, ein vorhandener und ein zusätzlicher Fahrstreifen links in Fahrtrichtung, zwei Fahrstreifen im Gegenverkehr

551

Zusammenführungstafel, Darstellung ohne Gegenverkehr

551-20

Zusammenführungstafel, Darstellung ohne Gegenverkehr: eins plus eins Fahrstreifen

551-21

Zusammenführungstafel, Darstellung ohne Gegenverkehr: eins plus zwei Fahrstreifen

551-22

Zusammenführungstafel, Darstellung ohne Gegenverkehr: zwei plus zwei Fahrstreifen

551-23

Zusammenführungstafel, Darstellung ohne Gegenverkehr: zwei plus drei Fahrstreifen

600

Absperreschranke

600-30

Absperreschranke 250 x 1 000 mm

600-31

Absperreschranke 250 x 1500 mm

600-32

Absperreschranke 250 x 2000 mm

600-33

Absperreschranke 500 x 2000 mm

600-34

Absperreschranke 250 x 2500 mm

600-35

Absperreschranke 500 x 2500 mm

Verkehrszeichenkatalog - Kurzfassung

Blatt: 16 V

600-40



Apserrschranke 250 x 1 000
mm (doppelseitig)

600-41



Apserrschranke 250 x 1500
mm (doppelseitig)

600-42



Apserrschranke 250 x 2000
mm (doppelseitig)

600-43



Apserrschranke 500 x 2000
mm (doppelseitig)

600-44



Apserrschranke 250 x 2500
mm (doppelseitig)

600-45



Apserrschranke 500 x 2500
mm (doppelseitig)

605



Leitbake (Warnbake)

605-10



Leitbake 1000 x 250
(Aufstellung rechts)

605-11



Leitbake 2000 x 250
(Aufstellung rechts)

605-12



Warnlichtbake (Aufstellung
rechts)

605-13



Warnlichtbake mit Zeichen
223 (Aufstellung rechts)

605-14



Leitplatte (Aufstellung rechts)

605-20



Leitbake 1 000 x 250
(Aufstellung links)

605-21



Leitbake 2000 x 250
(Aufstellung links)

605-22



Warnlichtbake (Aufstellung
links)

605-23



Warnlichtbake mit Zeichen
222 (Aufstellung links)

605-24



Leitplatte (Aufstellung links)

605-30



Leitplatte 750 x 500 mm

605-31



Leitplatte 1200 x 600 mm

605-32



Leitplatte 2500 x 500 mm

Verkehrszeichenkatalog - Kurzfassung

Blatt: 16 R

605-40



Leitbake 1 000 x 250
(doppelseitig 605-10/20)

605-41



Leitbake 1 000 x 250
(doppelseitig 605-20/1 0)

605-42



Leitbake 1 000 x 250
(doppelseitig 605-20/20)

605-43



Leitbake 2000 x 250
(doppelseitig 605-10/20)

605-44



Leitbake 2000 x 250
(doppelseitig 605-20/1 0)

605-45



Leitbake 2000 x 250
(doppelseitig 605-20/20)

610



Leitkegel

610-40



Leitkegel, H=500 mm

610-41



Leitkegel, H=750 mm

610-42



Leitkegel, H=1000 mm

615



fahrbare Apserrtafel

616



fahrbare Apserrtafel mit
Blinkpfeil

616-40



fahrbare Apserrtafel mit
Blinkpfeil

616-41



fahrbare Apserrtafel mit
Blinkpfeil

620



Leitpfosten

620-40



Leitpfosten (rechts)

620-41



Leitpfosten (links)

625



Richtungstafel in Kurven

625-10



Richtungstafel in Kurven 500
x 500 (Aufstellung rechts)

625-11



Richtungstafel in Kurven 500
x 1500 (Aufstellung rechts)

Verkehrszeichenkatalog - Kurzfassung

Blatt: 17 V

625-12



Richtungstafel in Kurven 500 x 200.0 (Aufstellung rechts)

625-13



Richtungstafel in Kurven 500 x 2500 (Aufstellung rechts)

625-20



Richtungstafel in Kurven 500 x 500 (Aufstellung links)

625-21



Richtungstafel in Kurven 500 x 1500 (Aufstellung links)

625-22



Richtungstafel in Kurven 500 x 2000 (Aufstellung links)

625-23



Richtungstafel in Kurven 500 x 2500 (Aufstellung links)

628



Brückenleitmaterial

628-10



Brückenleitmaterial (Aufstellung rechts)

628-20



Brückenleitmaterial (Aufstellung links)

628-30



Brückenleitmaterial (Aufstellung gerade)

628-50



Brückenleitmaterial (Aufstellung gebogen)

630



Park-Warntafel

650



Verkehrsspiegel

720



Grünpfeil

1000-10



Richtung, linksweisend

1000-11



Richtung der Gefahrstelle, linksweisend

1000-12



Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen

1000-20



Richtung, rechtsweisend

1000-21



Richtung der Gefahrstelle, rechtsweisend

1000-22



Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen

Verkehrszeichenkatalog - Kurzfassung

Blatt: 17 R

1000-30



beide Richtungen, zwei gegengerichtete waagerechte Pfeile

1000-31



beide Richtungen, zwei gegengerichtete senkrechte Pfeile

1000-32



kreuzender Radverkehr von links und rechts erlaubt

1000-33



Fahrradverkehr in Gegenrichtung von Einbahnstraßen zugelassen

1001-30



auf... m

1001-31



auf ... km

1002-10



Verlauf der Vorfahrtstraße an Kreuzungen (von unten nach links)

1002-11



Verlauf der Vorfahrtstraße an Kreuzungen (von oben nach links)

1002-12



Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen (von unten nach links, Fall 1)

1002-13



Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen (von unten nach links, Fall 2)

1002-14



Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen (von oben nach links)

1002-20



Verlauf der Vorfahrtstraße an Kreuzungen (von unten nach rechts)

1002-21



Verlauf der Vorfahrtstraße an Kreuzungen (von oben nach rechts)

1002-22



Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen (von unten nach rechts, Fall 1)

1002-23



Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen (von unten nach rechts, Fall 2)

1002-24



Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen (von oben nach rechts)

1004-30



nach 100 m

1004-31



Halt nach 100 m

1004-32



nach 200 m

1004-33



nach 400 m

Verkehrszeichenkatalog - Kurzfassung

Blatt: 18 V

1004-34



nach 600 m

1004-35



nach 2 km

1004-36



nach 800 m

1004-37



km-Angabe zur nächsten Tankstelle

1004-38



km-Angabe zur nächsten Tankstelle

1005-30



Reißverschluss erst in 200 m

1005-31



Ende in ... m

1006-30



Ölspur

1006-31



Rauch

1006-32



Rollsplitt

1006-33



Baustellenausfahrt

1006-34



Straßenschäden

1006-35



verschmutzte Fahrbahn

1006-36



Unfallgefahr

1006-37



Krötenwanderung

1006-38



Staugefahr

1006-39



eingeschränktes Lichtraumprofil durch Bäume

1007-30



Gefahr unerwarteter Glatteisbildung

1008-30



Vorfahrt geändert

1008-31



Verkehrsführung geändert

Verkehrszeichenkatalog - Kurzfassung

Blatt: 18 R

1008-32



Industriegebiet
Schienenfahrzeuge haben
Vorrang (zu Zeichen 201
StVO)

1008-33



Hafengebiet
Schienenfahrzeuge haben
Vorrang (zu Zeichen 201
StVO)

1010-10



erlaubt Kindern auch auf der
Fahrbahn und dem
Seitenstreifen zu spielen

1010-11



Wintersport erlaubt

1010-12



Kennzeichnung von
Parkflächen, auf denen
Anhänger auch länger als 14
Tage parken dürfen

1010-13



Kennzeichnung von
Parkflächen, auf denen
Wohnwagen auch länger als
14 Tage parken dürfen

1010-14



Information Rollende
Landstraße

1012-30



Anfang

1012-31



Ende

1012-32



Radfahrer absteigen

1012-33



keine Mofas

1012-34



Grüne Welle bei ... km/h

1012-35



bei Rot hier halten

1012-36




Lärmschutz

1013-50



Seitenstreifen befahren

1013-51



Seitenstreifen räumen

1020-11



Schwerbehinderte mit
Parkausweis Nr.... frei

1020-12



Radfahrer und Anlieger frei

1020-30



Anlieger frei

1020-31



Anlieger oder Parken frei

Verkehrszeichenkatalog - Kurzfassung

Blatt: 19 V

1020-32



Bewoher ... freier

1022-10



Radfahrer freier

1022-11



Mofas freier

1022-12



Kraftfahrzeuge auch mit Beiwagen, Kleinkraftfahrzeuge und Mofas freier

1024-10



Personenkraftwagen freier

1024-11



Pkw mit Anhänger freier

1024-12



Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2,8 t, einschließlich ihrer Anhänger, und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse freier

1024-13



Lastkraftwagen mit Anhänger freier

1024-14



Kraftomnibus freier

1024-15



Schienenbahn freier

1024-16



Straßenbahn freier (entfällt künftig)

1024-17



Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen freier

1026-30



Taxi freier

1026-31



Mofas freier

1026-32



Linienverkehr freier

1026-33



Einsatzfahrzeuge freier

1026-34



Krankenfahrzeuge freier

1026-35



Lieferverkehr freier

1026-36



landwirtschaftlicher Verkehr freier

1026-37



forstwirtschaftlicher Verkehr freier

Verkehrszeichenkatalog - Kurzfassung

Blatt: 19 R

1026-38



land- und forstwirtschaftlicher Verkehr freier

1026-39



Betriebs- und Versorgungsdienst freier

1028-30



Baustellenfahrzeuge freier

1028-31



bis Baustelle freier

1028-32



Anlieger bis Baustelle freier

1028-33



Zufahrt bis ... freier

1028-34



Fährbenutzer freier

1030-10



vom Verkehrsverbot bei erhöhter Schadstoffkonzentration ausgenommene Kraftfahrzeuge freier

1031



Freistellung vom Verkehrsverbot nach § 40 Abs.1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes freier

1040-10



Wintersport erlaubt, zeitlich beschränkt (10-16h)

1040-30



zeitliche Beschränkung (16-18h)

1040-31



zeitliche Beschränkung (8-11h, 16-18h)

1040-32



Parkscheibe 2 Stunden

1040-33



Parken mit Parkscheibe in gekennzeichneten Flächen 2 Stunden

1040-34



Parken mit Parkschein, 2 Stunden

1042-30



zeitliche Beschränkung (werktags)

1042-31



zeitliche Beschränkung (werktags 18-19h)

1042-32



zeitliche Beschränkung (werktags 8.30.11.30h, 16-18h)

1042-33



zeitliche Beschränkung (Mo-Fr, 16-18h)

1042-34



zeitliche Beschränkung (Di, Do, Fr 16-18h)

Verkehrszeichenkatalog - Kurzfassung

Blatt: 20 V

1042-35



zeitliche Beschränkung
(6-22h an Sonn- und
Feiertagen)

1042-36



Schulbus (tageszeitliche
Benutzung)

1042-37



Parken Samstag und
Sonntag erlaubt

1044-10



nur Schwerbehinderte mit
außergewöhnlicher
Gehbehinderung und Blinde

1044-11



nur Schwerbehinderte mit
Parkschein Nr. ...

1044-13



Behinderten WC

1044-30



Bewohner mit Parkschein

1046-11



nur Mofas

1046-12



nur Krafträder, auch mit
Beiwagen, Kleinkrafträder
und Mofas

1048-10



nur Personenkraftwagen

1048-11



nur Pkw mit Anhänger

1048-12



nur Kraftfahrzeuge mit einem
zulässigen Gesamtgewicht
über 2,8 t, einschließlich
ihrer Anhänger, und
Zugmaschinen,
ausgenommen
Personenkraftwagen und
Kraftomnibusse

1048-13



nur Lastkraftwagen mit
Anhänger

1048-14



nur Sattelkraftfahrzeuge

1048-15



nur Sattelkraftfahrzeuge und
Züge

1048-16



nur Kraftomnibus

1048-17



nur Wohnmobil

1048-18



nur Schienenbahn

1048-19



nur Straßenbahn

1048-20



Autobahnkapelle

Verkehrszeichenkatalog - Kurzfassung

Blatt: 20 R

1049-10



nur Kraftfahrzeuge und Züge,
die nicht schneller als 25
km/h fahren können oder
dürfen

1049-11



Kraftfahrzeuge und Züge bis
25 km/h dürfen überholt
werden

1049-12



nur militärische
Kettenfahrzeuge

1049-13



nur Lkw (Zeichen 1048-12),
Kraftomnibus (Zeichen
1048-16) und Pkw mit
Anhänger (Zeichen 1048-11)

1050-30



Taxi

1050-31



... Taxen

1052-30



Streckenverbot für den
Transport von gefährlichen
Gütern auf Straßen

1052-31



Streckenverbot für
Fahrzeuge mit Wasser
gefährdender Ladung

1052-33



nur mit Parkschein

1052-34



gebührenpflichtig

1052-35



Gewichtsangabe (7,5 t)

1052-36



bei Nässe

1052-37



Haltverbot auch auf dem
Seitenstreifen

1052-38



schlechter Fahrbahnrand

1052-39



auf dem Seitenstreifen

1053-30



Parken in gekennzeichneten
Flächen erlaubt

1053-38



Durchgangsverkehr

1060-10



Gefahreneichen für
Wohnwagengespanne an
Gefällesstrecken mit starkem
Seitenwind

1060-11



auch Fahrräder und Mofas

1060-30



Streugut (selbständiges
Hinweiszeichen)

2001



Kein Winterdienst

2002

Betreten der Eisfläche
verboten

2003

Eingeschränkter
Winterdienst nur Räumung
keine Streuung

2004

Im gesamten Ortsbereich
eingeschränkter Winterdienst

2005

Dieser Weg wird bei Eis- u.
Schneeglätte nicht geräumt
u. gestreut

2011



Frostschäden

2012



Schneeverwehungen

2013



Hochwasser

2014




Fahrbahn überflutet

2101



Schritt fahren

2102



langsam fahren

2111



neue Fahrbahndecke

2112



Spurrillen

2113



Markierung fehlt

2114



Markierungsarbeiten

2121



Vermessung

2122



Mäharbeiten

2123



Arbeitskolonne

2131



Baustellenverkehr

2132



Baustellenverkehr kreuzt

2133

ausgenommen
Baustellenverkehr

2134



Ende der Ausbaustrecke

2141



Spurrinnen

2161

Betreten der Baustelle
verboten

2201

Radfahrer Radweg links
benutzen

2202

Radfahrer Radweg rechts
benutzen

2211

Radfahrer u.
landwirtschaftlicher Verkehr
frei

2212

Radfahrer, Anlieger u.
landwirtschaftlicher Verkehr
frei

2301




Schule

2303



Schulweg

2304



Schulweg kreuzt

2401



Parkordnung gerade

2402



Parkordnung rechts

2403



Parkordnung links

2421



Wendeplatte

2422

Wendeplatte Parken
verboten

2423

Auf der gesamten
Wendeplatte

2425

Für LKW keine
Wendemöglichkeit

2427



Parken verboten

2428

Widerrechtlich geparkte
Fahrzeuge werden
kostenpflichtig abgeschleppt

2429



Widerrechtlich geparkte
Fahrzeuge werden
kostenpflichtig abgeschleppt

2431



Feuerwehreinfahrt freihalten

2432



Feuerwehr Ausfahrt
freihalten

2433



Feuerwehrzufahrt Tag u.
Nacht freihalten

2441



Rettungsweg Zufahrt bitte
freihalten

2445

Feuerwehrzufahrt

Feuerwehrzufahrt

2446

Feuerwehrzufahrt

Halteverbot nach StVO
Feuerwehrzufahrt
Halteverbot nach StVO

2449




Feuerwehrzufahrt ständig
freihalten

2501



Schutt abladen verboten

2503



Das Abladen von ist
verboten

2531



Tollwut gefährdeter Bezirk

2532



Wildtollwut gefährdeter
Bezirk

2535



Krötenwanderung

2802



Bis an die Haltelinie fahren

2803



Hier gilt die StVO

2804



Hier gilt rechts vor links